

PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2014

KOKOUSAIKA	TORSTAI 6.2.2014 klo 19.00 – 20:00		
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET			Läsnä
	Pasi Mäntylä	puheenjohtaja	x
	Mikko Saarijärvi	jäsen	-
	Martti Mäkinen	jäsen	-
	Pirkko Mustajärvi	jäsen	x
	Noora Kangastupa	jäsen	x
	Aapo Kirsilä	jäsen	-
	Elina Vesala	jäsen	-
	Heta-Mari Hernesniemi	jäsen	x
	Jari Anttikoski	jäsen	x
	Ann-Helen Mäkelä	varajäsen	x
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Terhi Kultalahti, kunnanhallituksen edustaja		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todetaan päätösvaltaiseksi		
ASIAT	§§ 10 - 13		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirkko Mustajärvi ja Noora Kangastupa.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	 Pasi Mäntylä puheenjohtaja	 Tuomo Saari pöytäkirjanpitäjä	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Evijärvellä 6. päivänä helmikuuta 2014		
	 Pirkko Mustajärvi	Noora Kangastupa	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Evijärven kunnan teknisessä toimistossa 7.2.2014 klo 12.00 – 15.00		
	 Tuomo Saari pöytäkirjanpitäjä		

## Sisällysluettelo

10 § JÄTEVEDEN PUHDISTAMON SANEERAUS.....	16
11 § VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN .....	18
12 § SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN PAIKOITUSALUEEN PERUSPARANNUS ....	22
13 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET.....	23

## 10 § JÄTEVEDEN PUHDISTAMON SANEERAUS

Tekla  
6.2.2014

Kunnanhallituksen päätöksen 4 § 13.1.2014 mukaisesti tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia jäteveden puhdistamon saneerauksesta. Tarjouspyynnössä käytetään rajoitettua menettelyä, joka on kaksiosainen. Ensin tulevasta tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus Kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMAssa). Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallistumishakemuksensa asetettuun määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen arvioidaan hakijoiden soveltuvuus, ja tarjouspyyntö lähetetään vain sopiviksi katsotuille hakijoille.

Jäteveden puhdistamon saneerauksesta on julkaistu ilmoitus Hilmassa 20.1.2014. Osallistumishakemukset tulee jättää 3.2.2014 klo 12.00 mennessä.

Osallistumishakemukset esitellään kokouksessa.

Urakkatarjouskilpailuun ilmoittautuneet:

Yritys	Urakka
T&A Mämmelä Oy	Kokonaisurakka + KVR
KVL-Tekniikka Oy	Kokonaisurakka
Suomen Maastorakentajat Oy	Kokonaisurakka
Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK OY	Kokonaisurakka
Vha-Technics Oy	Kokonaisurakka
Peab Infra Oy	Kokonaisurakka
MIPRO OY	Automaatiourakka
Fidelix Oy	Automaatiourakka
SLATEK Ky	Automaatiourakka
Insta Automation Oy	Automaatiourakka
HI-Automation OY	Automaatiourakka
Skanska Infra Oy	Koneistourakka
EP Snetec Oy	Koneistourakka
ECONET OY	Koneistourakka + KVR
Rakennusliike Hernesniemi Oy	Rakennusurakka
Rakennus Mikko Oy	Rakennusurakka
LVI-asennus Kujala Oy	LVI-urakka
GoodWell infradev Oy	Kokonaisurakka, ei tarjouspyyntöä
Pakkasmestarit Oy	Sähköurakka, ei tarjouspyyntöä
Ramboll Oy Pekka livari	Rakennuttaminen, ei tarjouspyyntöä

Jätevedenpuhdistamon saneerauksen urakkatarjouskilpailuun ilmoittautui 20 kpl urakoitsijaa. Urakoitsijoista 17 kpl täyttää ilmoittautumisvaiheessa esitetyt vaatimukset joten urakkatarjoukset pyydetään T&A Mämmelä Oy:ltä, KVL-Tekniikka Oy:ltä, Suomen maastorakentajat Oy:ltä, Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK Oy:ltä, Hva-Technicks Oy:ltä, Peab Infra Oy:ltä, MIPRO Oy:ltä, Fidelix Oy:ltä, SLATEK Ky:ltä, Insta Automation Oy:ltä, HI-Automation Oy:ltä, Skanska Infra Oy:ltä, EP Snetec Oy:ltä, ECONET Oy:ltä, Rakennusliike Hernesniemi Oy:ltä, Rakennus Mikko Oy:ltä, ja LVI Kujala Oy:ltä.

Ilmoittautujista 3 kpl ei täytä ilmoittautumisvaiheessa esitettyjä vaatimuksia. Tarjouskilpailuun ei hyväksytty GoodWELL INFRADEV Oy:tä, Pakkasmestarit Oy:tä eikä Ramboll Oy/ Pekka livaria. Ramboll Oy / Pekka livari tarjoutui kohteen rakennuttajaksi. Ilmoittautumisvaihe ei koskenut rakennuttamista.

Heta-Mari Hernesniemi poistui käsittelyn ajaksi 19:08 – 19:20

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että tarjouskilpailuun hyväksytään ilmoittautumistaulukon mukaiset 17 kpl urakoitsijaa. Urakkatarjoukset pyydetään: T&A Mämmelä Oy:ltä, KVL-Tekniikka Oy:ltä, Suomen maastorakentajat Oy:ltä, Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK Oy:ltä, Hva-Technicks Oy:ltä, Peab Infra Oy:ltä, MIPRO Oy:ltä, Fidelix Oy:ltä, SLATEK Ky:ltä, Insta Automation Oy:ltä, HI-Automation Oy:ltä, Skanska Infra Oy:ltä, EP Snetec Oy:ltä, ECONET Oy:ltä, Rakennusliike Hernesniemi Oy:ltä, Rakennus Mikko Oy:ltä, ja LVI Kujala Oy:ltä.

Ilmoittautujista 3 kpl ei täytä ilmoittautumisvaiheessa esitettyjä vaatimuksia. Tarjouskilpailuun ei hyväksytty GoodWELL INFRADEV Oy:tä, Pakkasmestarit Oy:tä eikä Ramboll Oy/ Pekka livaria. Ramboll Oy / Pekka livari tarjoutui kohteen rakennuttajaksi. Ilmoittautumisvaihe ei koskenut rakennuttamista.

**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotetusti

## 11 § VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Tekla 84 §

18.12.2013 Evijärven vesilaitoksen jatkuvina ongelmina ovat pohjaveden riittävyys ja kulutuksen kausiluonteisuus. Lappajärveltä ostetaan puhdasta vettä koko ajan 250 m<sup>3</sup>/vrk, hinta oli tänä vuonna 0,48 € / m<sup>3</sup>. Kulutuksen ollessa kovimmillaan vettä on jouduttu ostamaan jopa 350 m<sup>3</sup>/ vrk. Lisäveden hinta on 1,00 € / m<sup>3</sup>. Viime vuosina Lappajärveltä on ostettu puhdasta vettä noin 95.000 m<sup>2</sup> vuosittain. Tämän lisäksi joudutaan tekemään tekopohjavettä.

Vesihuoltolaitoksen investoinnit vuodelle 2014 ovat 1.510.000 €. Investoinneista suurimpia ovat jätevedenpuhdistamon saneeraus, automaattisen ohjauslaitteiston hankinta ja Heitinkankaan vedenottamon kunnostus. Jätevedenpuhdistamon saneeraus on aloitettu tänä vuonna suunnittelutyöllä, jonka kustannus on n. 35.000 €. Vuoden 2014 investointiohjelmaan on varattu alustavan kustannusarvion mukaan n. 1.300.000 €, jotta jätevedenpuhdistamon toiminta saadaan ympäristölupaehtojen mukaiselle tasolle. Tulevaisuudessa tulee myös investoida Hietakankaan vedenotmolle, jonne tulisi rakentaa veden alkalointiallas nykyisen lipeäalkaloinnin tilalle. Ko. investointi (kustannusarvio noin 100.000 €) on alustavasti ajoitettu vuodelle 2016.

Nykyisten vedenottamoiden pohjaveden vähyyden takia vesilaitoksen on tulevaisuudessa satsattava entistä enemmän uusiin vedenhankintamenetelmiin. Tulevassa talousarviossa vesilaitoksen ylijäämäksi arvioidaan vuodelle 2014 87.890 € ja samaan aikaan investoitavaa on n. 1,5 M €.

Vesihuoltolain 18 § mukaan: "Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin."

Puhtaan veden hinta on nykyisten sääntöjen mukaan 1,20 € / m<sup>2</sup>. Hintaa on korotettu viimeksi vuonna 2006. Jäteveden hintaa on viimeksi nostettu vuonna 2009 1,60 eurosta nykyiseen 1,80 euroon.

Vesilaitos noudattaa omien sääntöjen lisäksi yleisiä toimitusehtoja, joissa kohdassa 5.2 Mittarin asentaminen sanotaan seuraavasti: "... Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät." Tämä tarkoittaa, että liittyyjä vastaa kunnossapitokustannuksista ja kunta on noudattanut tätä käytäntöä. Esim. talviaikaan talosulkijat voivat vaurioitua traktorilla tehtävien lumitöiden yhteydessä ja korjauskulu kuuluu liittymän omistajalle, samoin vioittuneen mittarin vaihtaa kustannuksellaan liittyyjä. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista lisätä vesilaitoksen omiin sääntöihin vielä selkeästi se, että kaikkien liittymismaksuun sisältyvien tarvikkeiden mm. vesimittari ja talosulkija hoito kuuluu liittymän omistajalle.

Vesilaitoksen säännöistä olisi tarkoituksenmukaista poistaa § 10, koska suurkuluttajalennus on poistettu jo vuonna 2009.

Vesi- ja viemärlaitoksen säännöt ovat luettavissa kunnan internetsivuilta [www.evijarvi.fi](http://www.evijarvi.fi) (Asuminen -> Vesi ja viemäri).

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärlaitoksen sääntöjä muutetaan 1.5.2014 alkaen seuraavasti:

Vesilaitoksen sääntömuutokset:

4 § Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:  
Talosulkija, vesimittari ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi ja hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle.

8 § Kulutusmaksu

Kulutusmaksua korotetaan 0,2€ / m<sup>3</sup> (uusi kulutusmaksu 1,40 € / m<sup>3</sup>)

Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälien numerointi muutetaan juoksevaksi poiston jälkeen.

Viemärlaitoksen sääntömuutos:

8 § Kulutusmaksu

Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m<sup>3</sup> (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m<sup>3</sup>)

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 1 §  
13.1.2014

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Jukka Kuusela ehdotti, että jätevesimaksu korotetaan ehdotuksen mukaisesti, mutta puhtaan veden osalta korotus on 0,1 €/ m<sup>3</sup>

Ilmari Sulkakoski ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi suurkuluttaja-alennuksen mahdollista palauttamista varten.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus asian palauttamisesta tekniselle lautakunnalle, joten seuraavat puheenvuorot voivat koskea vain asian käsittelyn jatkamista. Puheenvuoroja ei käytetty.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian palauttamista tekniselle lautakunnalle, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät EI.

Äänestusehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä (Kattilakoski, Kultalahti M-L, Sulkakoski, Vesala, Välikangas, Järvinen, Kultalahti T.) ja yksi EI-ääni (Kuusela).

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus palauttaa asian, äänin 7-1 teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekla  
6.2.2014

Vesilaitoksella on ollut aiemmin suurkuluttaja-alennus, joka on poistettu vuoden 2009 alusta. Suurkuluttaja-alennus poistettiin laillisuusperustein. Vesihuoltolain 18 §:n 1. momentin mukaan vesihuollon maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Mikäli suurkuluttaja-alennus otetaan käyttöön, tulee sen päätöksen olla ns. elinkeinopoliittinen, jossa maksajana on kunta eikä vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain 18 §:n 3. momentin mukaan vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katettaessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vesilaitos laskuttaa antamansa suurkuluttaja-alennuksen kunnalta, jolloin kaikki veronmaksajat osallistuvat alennuksen kattamiseen eivätkä pelkästään vesilaitoksen asiakkaat. Evijärvellä ongelmana on vesilähteiden pieni antoisuus, jolloin vettä tulisi säästää. Vesihuoltolain 18 §:n 2. momentin mukaan maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät mm. veden säästäväistä käyttöä. Mikäli tehdään päätös, että veden hinta on suurkuluttajille halvempi, niin kulutusta ei pyritä säätelemään.

Talousarviossa vuodelle 2014 on investointeja 1,5 miljoonaa euroa ja samaan aikaan ylijäämää arvioidaan kertyvän vain 87.890 €. Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Puhtaan veden hinnankorotukselle on merkittävät perusteet investointitarpeet huomioiden.

Sääntömuutokseen olisi syytä lisätä myös tarkennus puuttuvien talosulkijoiden osalta. Aiemmin talosulkija on ollut kiinteistön omistajan kustannettava. Edellisessä sääntömuutoksessa vuonna 2011 talosulkija sisällytettiin uuden liittymän liittymismaksuun ja liittymismaksua nostettiin sen takia hieman. Epäselvyyttä on ollut siitä, että kenen kustannuksella talosulkija asennetaan vanhoihin liittymiin, jos se puuttuu. Tekninen lautakunta on ottanut asiaan kantaa 1.9.2009 § 64, jolloin lautakunta päätti, että jälkikäteen asennettavan talosulkijan asentaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Tämä olisi syytä kirjata sääntöihin.

Kokouksessa keskusteltiin hinnankorotuksen suuruudesta. Keskusteluja tuli puolesta ja vastaan.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärlaitoksen sääntöjä muutetaan 1.5.2014 alkaen seuraavasti:

Vesilaitoksen sääntömuutokset:

4 § Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:

Talosulkija ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi ja hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johdusta syystä, esim. jäänyt, kuuluvat vaihtokustannukset asiakkaalle.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia kustannuksellaan siitä, että kiinteistöllä on talosulkija.

8 § Kulutusmaksu

Kulutusmaksua korotetaan 0,10 € / m<sup>3</sup> (uusi kulutusmaksu 1,3 € / m<sup>3</sup>)

Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälän numerointi muutetaan juoksevaksi poiston jälkeen.

Viemärlaitoksen sääntömuutos:

8 § Kulutusmaksu

Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m<sup>3</sup> (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m<sup>3</sup>)

**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotetusti



## 12 § SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN PAIKOITUSALUEEN PERUSPARANNUS

Tekla

6.2.2014

Talousarvion investointiosassa on varattu rahaa Sillankorvan leirintäalueen perusparannukseen. 2014 vuoden aikana on tarkoitus parantaa / uusia asuntovaunujen paikoitusalue. Asuntovaunualue on nurmialuetta ja jatkuvana ongelmana on vaunujen ja autojen painuminen. Nurmialueelle tehdään kiertotie jonka varrelle asuntovaunuille paikat murskeesta. Uusi kiertotie ja vaunupaikat salaojitetaan alueen kuivattamiseksi.

Paikoitusalueen perusparannus tulisi tehdä talven aikana, koska ensimmäiset asuntovaunut tulevat keväällä heti lumien sulamisen jälkeen. Ja maansiirtotöistä aiheutuisi vaaratilanteita leiriytyjille ja vuokralaiselle ansionmenetystä.

Paikoitusalueen perusparannus toteutetaan tuntityönä kunnan aikaisemmin kilpailuttamilla kone urakoitsijoilla. Murskeet toimittaa kunnan aikaisemmin valitsema urakoitsija. Muut tarvikkeet hankitaan tarjousten perusteella työn aikana.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta päättää, että Sillankorvan leirintäalueen paikoitusalueen perusparannus toteutetaan. Konetyöt teetetään aikaisemmin kilpailutettujen tarjousten mukaisilla urakoitsijoilla. Mursketoimitukset aikaisemmin valitun urakoitsijan toimittamana.

Kokouksen aikana keskusteltiin töiden aloittamisesta kevät talvella 2014 ennen kuin asuntovaunukausi alkaa.

**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotetusti

### 13 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekla

6.2.2014

Kuntalain 51 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t 6,7,  
Toimistonhoitaja §:t

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotetusti

## MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  Pykälät: 10, 11 & 13
	Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  Pykälät: 12
	Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusviranomaisen	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:  Tekninen lautakunta Viskarin aukio 3 62500 EVIJÄRVI sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi fax: 06-765 1682  Oikaisuvaatimus, pykälät: 12 Hankintaoikaisu, pykälät:
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusaajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

**VALITUSOSOITUS JA –OHJEET**

<p>Valitusviranomaisen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomaisen:</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 65100 Vaasa (PL 204, 65101 Vaasa) Vaihe 029 56 42611 Telekopio 029 56 42760 vaasa.hao@oikeus.fi</p> <p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa.</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät <span style="float:right">Valitusaika 30 päivää</span></p> <p>Hallintovalitus, pykälät <span style="float:right">Valitusaika 30 päivää</span></p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, <span style="float:right">Pykälät</span> osoite <span style="float:right">Valitusaika</span> <span style="float:right">päivää</span></p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite <span style="float:right">pykälät</span></p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava<sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite <span style="float:right">pykälät</span></p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

<sup>1)</sup> Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle

**Liitetään pöytäkirjaan**