

**PÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2018**

KOKOUSAIKA	5.3.2018 klo 17.26 . 21.00
KOKOUSAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Läsnä Terhi Kultalahti puheenjohtaja x Jari Anttikoski jäsen x Marita Huhmarsalo jäsen x Aapo Kirsilä jäsen x Marja-Leena Kultalahti jäsen x Alina Niemi jäsen x Jorma Tolonen (poistui klo 20.43, § 39) jäsen x
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Teemu Kejonen, kunnanjohtaja, esittelijä x Tuomo Saari, kunnaninsinööri x Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja x Mikko Huhtala, hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä x Juha Alkio, valtuuston puheenjohtaja x Mikko Saarijärvi, valtuuston I varapuheenjohtaja x (poistui klo 19.40, § 36) Markus Kattilakoski, valtuuston II varapuheenjohtaja x
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 30
ASIAT	§§ 30-39
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 32
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Terhi Kultalahti puheenjohtaja Mikko Huhtala pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Evijärvellä 5. päivänä maaliskuuta 2018 Aapo Kirsilä Marja-Leena Kultalahti
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	Evijärven kunnan verkkosivuille .3.2018 Mikko Huhtala pöytäkirjanpitäjä

Sisällysluettelo

<b>30 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....</b>	<b>49</b>
<b>31 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....</b>	<b>49</b>
<b>32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA .....</b>	<b>49</b>
<b>33 § VALTUUSTON 19.2.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO .....</b>	<b>50</b>
<b>34 § NUORTEN KESÄTYÖTUKI 2018.....</b>	<b>51</b>
<b>35 § PÄIVÄKOTI TUULENTUVAN VÄISTÖTILA .....</b>	<b>52</b>
<b>36 § OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN 22.1.2018 § 13 JA § 14.....</b>	<b>55</b>
<b>37 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .....</b>	<b>60</b>
<b>38 § ILMOITUSASIAT .....</b>	<b>61</b>
<b>39 § MUUT ASIAT .....</b>	<b>62</b>

### 30 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 30  
5.3.2018

**Ehdotus:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 31 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall § 31  
5.3.2018

Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

**Ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

### 32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Khall § 32  
5.3.2018

**Ehdotus:** Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kultalahti.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kultalahti.

### 33 § VALTUUSTON 19.2.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall § 33

5.3.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-  
dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-  
vonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-  
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että  
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön  
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 19.2.2018 tekemät  
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-  
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-  
nimi.sukunimi@evijarvi.fi

## 34 § NUORTEN KESÄTYÖTUKI 2018

Khall § 34

5.3.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen

Evijärven kunta on tukenut aiempina vuosina nuorten kesätyöllistämistä. Kesätyöllistämisen tukeminen on päättynyt vuonna 2007 ja se elvytettiin uudelleen vuonna 2016. Se oli käytössä myös vuonna 2017.

Kesätyöllistämistuki on saanut positiivisen vastaanoton ja siitä on tullut positiivista palautetta. Nuorten kesätyöllistämistuki on ollut kirjattuna kuntastrategian toimenpideohjelmaan «Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö strategisen painopistealueen alle. Myös valmisteilla olevaan toimenpideohjelmaan on suunnitteilla kirjata nuorten kesätyötuki.

Kesätyötuella on tavoitteena helpottaa ja edistää nuorten työnsaantia. Tuella yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden on mahdollisuus työllistää nuoria ja näin tarjota kesätyöpaikkoja kesän ajaksi koululaisille ja opiskelijoille.

Nuorten kesätyötukeen on varattu vuoden 2018 talousarvioon 2 000 euron määräraha elinkeinotoimen alle. Tukea ehdotetaan maksettavaksi sama summa kuin 2016 ja 2017 eli 200 euroa/työllistämisyksikkö. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden aikana. Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden aikana. Nuoren tulee olla työssä vähintään 4 viikkoa ja 6 tuntia/päivä ja heille tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tuki pitää hakea kunnalta 1.5.2018 mennessä. Tukea varataan 10 nuoren työllistämiseen. Jos tuen hakijoita on enemmän, tuensaajat arvotaan. Tuki maksetaan kesätyöjakson jälkeen kuitteja vastaan.

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus päättää, että

1. Evijärven kunta tukee evijärveläisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka työllistävät 15.5.. 31.8.2018 välisenä aikana 16. 22 . vuotiaita evijärveläisiä nuoria.
2. Tukea maksetaan 200 euroa/työllistämisyksikkö. Tukea ei makseta seurakunnalle, valtiolle tai kunnan kesätöihin. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden aikana.
3. Työjakson pituus tulee olla vähintään 4 viikkoa ja työajan 6 tuntia päivässä.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

## 35 § PÄIVÄKOTI TUULENTUVAN VÄISTÖTILA

Khall § 35

5.3.2018

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari

Päiväkoti Tuulentuvan tilat on vuonna 2009 saneerattu kunnantalon kiinteistöön rakennuksen pohjoispäättyyn, jossa aikaisemmin ollut mm. kelan toimitilat.

Saneeratuissa päiväkodin tiloissa on vuodesta 2013 lähtien esiintynyt yksittäisillä työntekijöillä sisäilmaongelmiin viittaavia oireiluja. Viimeaikoina työntekijöiden oireilut ovat lisääntyneet. Vuodesta 2014 lähtien päiväkodin tiloissa on tehty erilaisia mittauksia ja tutkimuksia, joilla oireilujen aiheuttajaa on selvitetty.

Kiwa Inspecta Oy on syksyn 2017 aikana tehnyt päiväkodin tiloissa tutkimuksia, joiden tuloksena on sekä 20.10.2017 ja 8.1.2018 päivätyt kirjalliset raportit. Tutkimuksessa päiväkodin uuden tuulikaapin yläpohjasta löytyi viitteitä kosteusvauriosta. Lisäksi päiväkodin alapohjaan tehtyjen kosteusmittausten perusteella lattian muovimattoon kohdistuu paikoin kosteusrasitusta ja syynä on muutostöiden yhteydessä alapohjarakenteeseen tehdyt roilotukset, jolloin pinnoite on asennettu kostean betonin päälle.

Kiwa Inspecta Oy:n laatimassa tutkimus raportissa on esitetty arvio sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti päiväkodilla on tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde mahdollinen. Tutkimuksen, sekä raportin laatineen tekninen asiantuntija Asko Karvosen mukaan päiväkodin rakenteista löytyneet vauriot ovat kuitenkin korjattavissa.

Kiwa Inspecta Oy:n tekemien tutkimusten jälkeen päiväkodin tiloihin on 23.1.2018 tehty työterveyshuollon toimesta suunnattu työpaikkatarkastus. Tarkastuksessa ovat olleet mukana työterveyshuollon erikoislääkäri ja työterveyshoitaja. Työterveyshuollon erikoislääkäri ja terveyshoitaja ovat laatineet kirjallisen toimenpidesuosituksen suunnatun tarkastuksen, sekä Kiwa Inspecta Oy:n tekemien raporttien perusteella.

Toimenpidesuosituksen mukaan vaurioituneet rakenteen tulee remontoida. Raportissa ei ole mainintaa, että tiloista tulisi heti lähteä pois, eikä raportissa anneta määräpäivää mihin mennessä väistöön on siirryttävä. Toimintasuosituksen mukaan päiväkodin henkilöstön ja lasten tulee kuitenkin siirtyä sisäilmaltaan puhtaiksi tiedet-yihin väistötiloihin remontoinnin ajaksi.

Huoltajille ja päiväkodin henkilökunnalle järjestettiin tiedotustilaisuus tutkimusraportin valmistuttua. Tiedotustilaisuudessa tuli ilmi, että vanhempien huoli lasten altistumisesta on suuri. Jotkut lasten vanhemmista ovat jopa ottaneet lapsensa pois päiväkodista altistumisen ehkäisemiseksi.

Vaurioituneiden rakenteiden remontoinnin ajaksi päiväkodin tulee siirtyä väistötiloihin. Päiväkodin väistötiloiksi soveltuvia rakennuksia on kartoitettu sekä kunnassa jo olevista rakennuksista, että vuokrattavista moduulirakennuksista.

Alukartoituksessa huomioitiin mm: uusien moduulien vuokraaminen, tyhjillään olevat vuokra-asunnot, kylätalot, nuorisoseurantatolot sekä tyhjillään oleva entinen Pesäpuun kiinteistö. Kylätalot, nuorisoseurojen talot sekä tyhjillään olevat vuokra-asunnot eivät

kuitenkaan sovellu ilman merkittäviä muutostöitä päiväkodille, jossa lapsimäärä olisi noin 30.

Eri väistötilavaihtoehtoja on käsitelty Evijärven kunnan sisäilmaryhmässä yhteistyössä päiväkodin työntekijöiden edustajien kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella päiväkodin toiminnalle ilman suuria muutoksia soveltuvia valmiita tiloja on vain tyhjiällä oleva yksityisen omistama kiinteistö kunnantalon vieressä (myöhemmin Pesäpuun kiinteistö). Kyseinen kiinteistö tunnetaan kuntalaisten puheissa paremmin nimellä Pesäpuun kiinteistö.

Toinen vaihtoehto on moduulirakennuksen vuokraus. Moduulirakennuksen vuokraamisessa ongelmaksi muodostuu aikataulu sekä moduulien tarvitsema tila. Vuokrattavat moduulit ovat käytössä aikaisintaan toukokuussa, johtuen moduulien kilpailutuksesta, sekä valmistus- ja kasausaikataulusta. Lisähaasteita aiheutuu myös moduulirakennuksen kasaamisesta jäisen maan päälle.

Moduulien vuokrauksen kustannukset muodostuvat kertaluontoisesta moduulien kuljetuksesta, kasauksesta ja purkamisesta, sekä kuukausittain maksettavasta vuokrasta. Kertaluontoiset maksut voidaan myös jakaa kuuluvaksi kuukausieriin.

Aikaisempien tarjouspyyntöjen perusteella 400 . 500 m<sup>2</sup>:n vuokrattavien moduulien kuukausittainen vuokrahinta päiväkodin toimintaan soveltuville moduuleille on 6 500 . 10 000 ” /kk, kun kertaluontoiset kustannukset on sisällytetty kuukausittain maksettavaan vuokraan. Minimivuokra-aika usealla vuokramoduulien toimittajalla on 36 kk.

Kunnantalon vieressä oleva entinen Pesäpuun kiinteistö on aikataulullisesti nopein vaihtoehto päiväkodin väistötilaksi. Kiinteistö on tällä hetkellä tyhjiällä, mutta rakennuksen lämmitys sekä ilmanvaihto ovat olleet koko ajan toiminnassa. Omistajan kanssa on neuvoteltu kiinteistön vuokraamisesta, sekä mahdollisesti myös ostamisesta.

Kiinteistö koostuu päärakennuksesta sekä autotalli/varistorakennuksesta. Päärakennus on kerrosalaltaan n. 650 m<sup>2</sup> ja autotalli/varistorakennus n. 60 m<sup>2</sup>. Päärakennuksen kerrosala on n. 650 m<sup>2</sup> joten tilaa päiväkodin toimintaan on hyvin. Joitain muutoksia rakennuksen sisällä lukuun ottamatta tilat voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Ulkopuolisten muutosten toteutuksella ei ole väistön kannalta kiirettä. Muutosten tekemisestä on neuvottelussa sovittu kiinteistön omistajan kanssa.

Rakennus on vuokrattavissa välittömästi. Kiinteistön omistajan (Rakennusliike J. Rajala) kanssa on neuvoteltu vuokrasta siten, vuokrahinta on [REDACTED] 1.4.2018 alkaen. Vuokrauksen jatkuessa pidempään vuokrahinta nousee siten, että se on 1.1.2019 alkaen [REDACTED]

Vuokrasopimukseen on neuvoteltu myös osto-optio. Evijärven kunnalla on optio ostaa vuokrasopimuksen mukainen kiinteistökokonaisuus omistajalta hinnalla [REDACTED] euroa. Kunnan maksamat vuokrat alentavat myyntihintaa 50 %:lla maksettavasta vuokrasummasta. Kunta päättää kiinteistökokonaisuuden mahdollisesta ostosta erikseen.

Rakennuksen sisäpuolisten muutostöiden, sekä tarpeellisten hankintojen kustannukset arvioidaan olevan 6 000 . 8 000 ” + alv. Sisäpuoliset muutostyöt sisältävät mm. väliseinien purkamista, vesipisteiden tekemistä ja irronneiden lattialaattojen kiinnittämistä. Hankintoja ovat mm. kaksi kuivauskaappia pesuhuoneisiin.

Koska rakennus on ollut tyhjiällä noin 1,5 vuotta, tulee sen ilmanvaihtokanavat puhdistaa ennen käyttöön ottoa. Kiinteistön omistaja on lupautunut puhdistuttamaan ilmanvaihtokanavat kustannuksellaan. Jotta varmistutaan väistötilojen sisäilman puhdistus, tulee kiinteistöön teettää sisäilmamittaukset muutostöiden sekä ilmanvaihtokanavien puhdistuksen jälkeen, ja ennen väistöön siirtymistä.

Evijärven kunnan sisäilmatyöryhmän jäsenistä koostuva pienempi ryhmä, sekä päiväkodin työntekijöiden edustajat Kauhavan kaupungista ovat kokouksessaan 14.2.2018 tehneet kunnanhallitukselle esityksen, että päiväkodin väistö toteutetaan pesäpuun kiinteistöön, mikäli kiinteistöön tehdyt sisäilmamittauksen tulokset ovat puhtaat.

Vuokrasopimus jaetaan esityslistan mukana.

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus päättää, että

1. Evijärven kunta vuokraa ns. Pesäpuun kiinteistön toistaiseksi liitteen mukaisella sopimuksella.
2. Tarvittavat muutostyöt sekä tarpeelliset hankinnat päiväkodin toiminnan mahdollistamiseksi rakennuksen sisätiloissa toteutetaan välittömästi.
3. Päiväkoti siirtyy väistötiloihin heti kun muutostyöt, ilmastointikanavien puhdistus ja sisäilmamittaukset on tehty.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-kunimi@evijarvi.fi



### 36 § OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN 22.1.2018 § 13 JA § 14

Khall § 36  
5.3.2018

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari

██████████ on jättänyt 8.2.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksistä 22.1.2018 § 13 ja § 14, jossa kunnanhallitus käsitteli ██████████ tekemää valtuustoaloitetta sekä hyötykäyttöaseman uudelleen rakentamista Pukkilantien varteen. Kirje on saapunut kuntaan sähköpostitse 8.2.2018. Oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kunnanhallituksen päätökset on kumottava ja aloitettava hyötykäyttöaseman suunnittelu muualle, kuin Pukkilantien varrella mainittuun paikkaan.

Oikaisuvaatimuksen perustelussa Pukkilantien vaihtoehtoa pidetään edelleen liian ahtaana ja kapeana nykyaikaisen ja tulevaisuuden hyötykäyttöaseman tarpeisiin, eikä nykyisen hyötykäyttöaseman siirtotarpeeseen vaikuttavat seikat ratkea Pukkilantien vaihtoehdossa. Hyötykäyttöasema tarvitsee pinta-alaa pituuden lisäksi myös leveyttä ollakseen käytössä toimiva. Pukkilantielle kaavailtu tonttivaihtoehto on jopa kapeampi kuin nykyisin käytössä ongelmallinen kärritien tontti.

Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Kunnan näkemyksen mukaan nykyisen hyötykäyttöaseman käytön ongelmat aiheuttaa sen muoto. Nykyinen Kärritien hyötykäyttöasema on rakennettu hevosenkengän muotoiseksi, jossa toisen henkilöauton ohittaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Hyötykäyttöaseman sisään- ja ulosmenoliikenne tapahtuu samasta liittymästä/portista, jolloin sisääntulossa on vastakkaista liikennettä. Osa hyötykäyttöasemalle jonottavista ajoneuvoista joutuu odottamaan Kärritiellä vuoroaan päästäkseen hyötykäyttöaseman alueelle. Koska hyötykäyttöaseman portti sijaitsee suoraan Kärritieltä johtavasta liittymästä, ei jonottavilla ajoneuvoilla ole muuta odotuspaikkaa kuin Kärritie. Hyötykäyttöaseman hevosenkengän mallinen muoto estää myös sen laajentumisen mahdollisuuden.

Pukkilantien vaihtoehdossa kunnan omistama kiinteistö on muodoltaan pitkä, mutta pituuteensa verrattuna kapea. Pitkulaisen mallinen on myös Pukkilantien varren kiinteistölle suunniteltu hyötykäyttöasema. Ab Ekorosk Oy:n 26.5.2017 päivätyn kannanotossa todennut, että uusi hyötykäyttöasema tulisi rakentaa kiinteistölle 52-401-7-351 Pukkilantien varteen. Kannanotossa korostetaan, että mahdollisimman hyvin toimivan aseman kannalta on tärkeää, että sisään- ja ulosajo tapahtuu eri päädyistä, eli sisäänajo tapahtuisi liikunta-alueen pysäköintikentältä, ja ulosajo toisesta päädyistä. Sisään- ja ulosajoväylien mutkat tulevat olla riittävän loivat, jotta raskaan liikenteen kulku on mahdollisimman sujuvaa. Näin toimien Pukkilantien varteen voidaan rakentaa hyvin toimiva hyötykäyttöasema.

Ekoroskin kannanoton mukana toimitetussa hyötykäyttöaseman asemapiirrosluonnoksessa/hahmotelmassa hyötykäyttöasema on suunniteltu Pukkilantien suuntaiseksi siten, että hyötykäyttöasemalle sisään ajettaisiin pururadan paikoitusalueelta ja ulos tultaisiin toisesta päästä. Hyötykäyttöaseman läpi ajettaisiin suoraan ja poistuttaisiin kokonaan eri liittymästä Pukkilantielle. Näin ollen vastakkaista liikennettä ei hyötykäyttöaseman alueella synny. Hyötykäyttöaseman kokonaisleveydeksi on hahmoteltu

36 m siten, että Pukkilantien puoleisella pitkällä sivulla on kaksimetriä leveä nurmialue. Pukkilantiestä katsottuna vastakkaisella hyötykäyttöaseman pitkällä sivulla on 9 metriä leveä nurmialue. Nurmialueiden välissä on 15 metriä leveä tasainen alue jossa sijaitsevat kontit ovat, ja josta myöden kontit tuodaan ja haetaan. Konttien vierestä jatkuu 10 metriä leveä, lähes konttien yläreunaan korotettu alue, jonka päällä ajoneuvot ajavat ja josta tavarat voidaan pudottaa kontteihin. Korotetulta alueelta jatkuu aikaisemmin mainittu 9 metriä leveä perusmaata kohti luiskattu nurmialue.

Hahmotelmassa hyötykäyttöaseman kokonaispituudeksi on piirretty 131 metriä + ulosmenotien tarvitsema jatko 25 metriä. Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri -ohjelmasta mitattaessa pururadan paikoitusalueesta alkava alue on leveydeltään 50 metriä. Kiinteistö kapenee siten, että pururadan paikoitusalueelta Pukkilantien vartta nuorisoseuran suuntaan kuljettaessa 131 metriä, kiinteistö on leveydeltään 37 metriä. Tästä eteenpäin kiinteistö taas levenee. On tietenkin huomioitava, että kiinteistörekisteri -ohjelmassa saattaa esiintyä epätarkkuutta, eikä mittauksia voida pitää täysin varmoina ja luotettavina.

Lisäalueen hankinnasta on keskusteltu yksityisen maanomistajan kanssa. Alustavissa keskusteluissa maanomistaja oli valmis tarvittaessa myymään kunnalle lisämaata kunnan omistaman kiinteistön vierestä. Kiinteistön omistaja on sittemmin ilmoittanut, ettei hän ainakaan toistaiseksi myykään kunnalle maata kyseisestä paikasta.

Oikaisuvaatimuksen perustelussa esitetään, ettei pururadan paikoitusalueella tulisi käyttää hyötykäyttöaseman odotusalueena. Se on tarkoitettu palvelemaan pururadan käyttäjiä ja hyötykäyttöaseman tulee järjestää oma logistiikkansa erikseen, jotta vältetään ongelma- ja vaaratilanteilta. Lisäksi pururadan paikoitusalue ei nykyisellään kestä sellaisenaan hyötykäyttöaseman raskasta liikennettä vaan se jouduttaisiin perusparantamaan.

Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Hyötykäyttöasema on tällä hetkellä auki yhtenä arkipäivänä viikossa klo 11:30 - 18:00 sekä jokaisen kuu-kauden neljäntenä lauantaina klo 9:00 - 13:00. On mahdollista että pururadan ja hyötykäyttöaseman käyttäjiä on hyötykäyttöasemaan näinä yksittäisinä aukiolopäivinä hetkittäin yhtäaikaaisesti paljon. Arvioiden perusteella yhtäaikaisesta käytöstä ei kuitenkaan aiheudu kumpaakaan toimintaa vaikeuttavia ongelmia. Käyttämällä tarvittaessa pururadan paikoitusalueella hyötykäyttöaseman odotusalueena sen käyttö nimenomaan tehostuisi. Raskaamman liikenteen lisääntyessä on mahdollista, että pururadan paikoitusalueella tulee perusparantaa kantavammaksi.

Oikaisuvaatimuksen perustelussa esitetään, ettei hyötykäyttöasemaa ole mielekäästä tai tarkoituksenmukaista sijoittaa näin lähelle Nissinkankaan asuntoaluetta tai Nissinkankaan pururataa. Alue on tarkoitettu kaavassa aivan toisentyypiseen tarkoitukseen, asuntotonteiksi ja lähivirkistysalueeksi. Nissinkankaan asuntoalue sijaitsee n. 300 metrin päässä. Nissinkankaan asuntoalueelle saattaa syntyä suora näköyhteys hyötykäyttöasemalle, ja Nissinkankaan pururadalle syntyy välitön näköyhteys. Hyötykäyttöaseman toiminnot voivat aiheuttaa Pukkilantien paikalla erinäisiä haittoja em. alueiden käytölle. Oikaisuvaatimuksen mukaan lähin asuttu asunto sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä suunnitellusta hyötykäyttöasemasta.

Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Kunnanhallitus on aikaisemmin mm. päätöksessään 5.6.2017 § 117 päättänyt hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisuutensa muutoksen siten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyötykäyttöasemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 viimeinen AO-tontti 4 muutetaan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin suojavyöhykkeeksi. Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä.

Hyötykäyttöasema asemoituu alueelle siten, että pururata ei kulje hyötykäyttöaseman vierestä, eikä hyötykäyttöasemalla varastoida hajuhaittaa aiheuttavia jätteitä. Visuaalista haittaa voidaan minimoida pitämällä hyötykäyttöaseman alue siistinä. Alueen siisteydestä vastaa sen vuokralainen eli Ab Ekorosk Oy.

Nissinkankaan asuntoalue sijaitsee lähimmillään vähintään 300 metrin etäisyydellä. Tällä hetkellä väliin jää leveästi iäkstä havumetsää sekä nuorta kuusitaimikkoa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että puustoa Nissinkankaan ja hyötykäyttöaseman väliseltä alueelta poistetaan. Nissinkankaan asemakaava-alueella Pukkilantietä lähinnä olevista tonteista Pukkilantien suuntaan on kaavoitettu noin 40 - 100 metriä leveä puustoinen alue, jossa avohakkuu on asemakaavamääräyksellä kokonaan kielletty. Visuaalisen haitan määrää on yleisesti erittäin hankala arvioida.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan, että lähin asuttu asunto sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä suunnitellusta hyötykäyttöasemasta. Mikäli kyseinen asunto sijaitsee Pukkilantien toisella puolella vastapäätä suunniteltua hyötykäyttöasemaa, Evijärven kunnan rakennusvalvonnan tietojen mukaan kyseinen rakennus on toimisto- ja huoltorakennus. Kyseisellä rakennuksella on myönnetty rakennuslupa 28.7.1998 ja se on valmistunut 18.1.1999. Kyseisen kiinteistön toimistotiloja ei ole luvitettu asumistarkoitukseen. Jos rakennusta käytetään asumiseen, sille tulisi hakea käyttötarkoituksen muutos rakennusluvalla.

Aikaisemmin on todettu mittauksin, sekä keskusteluissa Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan kanssa, että Pukkilantien varren alueen maaperässä on osittainen kunnostustarve maaperän pilaantumisesta johtuen.

Oikaisuvaatimuksen perustelussa esitetään, ettei pilaantuneen maan kunnostustyö ole osa hyötykäyttöaseman pohjatöitä kuten kunnanhallitus on lausunut, vaan kyseessä on kaksi erillistä asiaa jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa. Kunnanhallitus on arvioinut, että pilaantunutta maata täytyisi poistaa n. 150 tn. Vain tämän määrän osalta saavutetaan kustannushyötyä pintamaan poiston osalta jolloin puhutaan marginaalisista summista, ehkä satasista.

Kunnanhallituksen vastine oikaisuvaatimuksen perusteluihin: Pukkilantien varren alueen kaavan mukainen käyttötarkoitus on tällä hetkellä retkeily ja virkistyskäyttö. Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan henkilön mukaan alueen maaperässä ei näin ollen sallita pilaantuneisuutta. Jos alueella on hyötykäyttöasema, sallitaan sen ympäryksen/penkkarakenteissa käytettävässä maaperässä hieman pilaantuneisuutta.

Kuten kunnanhallitus on 22.1.2018 § 14 todennut, niin pintamaiden kuorinnan suhteen tehdään työ kahteen kertaan, rakennettaessa hyötykäyttöasema toisaalle kuin Pukkilantien varteen. Poiskuljetettavien tai hyötykäyttöaseman ympärysrakenteissa

hyödynnettävien maa-ainesten tarkempi määrä selviää vasta sen jälkeen kun alueen suunnitelmat ovat valmiit.

Pukkilantien varren kunnostussuunnitelma ja pilaantuneen maa-alueen poisto täytyy alueelle tehdä, vaikka sinne ei rakennettaisikaan hyötykäyttöasemaa. Ely-keskuksen geologin/pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaavan henkilön mukaan pilaantuneen maaperän puhdistuksesta tulee tehdä Ely-keskukselle toimitettava kunnostussuunnitelma. Pukkilantien alueen kunnostussuunnitelman lisäksi kunnan tulee lisäksi teettää toiset suunnitelmat hyötykäyttöaseman rakentamiseksi sinne, mihin se lopulta sitten rakennetaan. Suunnitteluttamalla hyötykäyttöasema Pukkilantien varteen, tarvitaan vain yhdet suunnitelmat, jossa huomioidaan pilaantuneen maan kunnostus-tarve sekä hyötykäyttöaseman rakentaminen. Tämä on kunnan kannalta kustannus-tehokasta ja kokonaistaloudellista.

Hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikkaa alun alkaen mietittäessä on eri vaihtoehtoja ollut useita. Lähtökohtana uudelle paikalle oli kunnan jo omistama maa-alue riittävän lähellä keskustaa, joka sijaitsee liikenneyhteyksien varrella. Varsinaista tarkkaa kilometrirajaa ei etäisyydelle kuitenkaan asetettu. Ab Ekorosk Oy on korostanut, että uudella hyötykäyttöasemalla tulee olla käytettävissä vesi ja se tulee liittää sähkönjakeluverkkoon.

Päätöksenteon edetessä tuli yksityiseltä taholta tietoon kyseisen Pukkilantien alueen maaperän mahdollinen pilaantuminen. Tietoon suhtauduttiin vakavasti ja asiaa alettiin selvittämään yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.

Oikaisuvaatimuksessa on tarkemmin mainittu kaksi mahdollista sijaintia hyötykäyttöasemalle. Pietarsaarentie/Kt68 tai Kuuselantie/Kt63. Lähtökohtana hyötykäyttöaseman sijoittumiselle on ollut kunnan omistamat maa-alueet. Kunta ei omista maata Pietarsaarentie Kt68 sijainnista. Vastaavasti Kuuselantie/Kt63 oli mukana jo aiemmin tehdyissä selvittelyissä. Kyseisen paikan etäisyys kantateiden 63 ja 68 risteyksestä on noin 4,7 km ja sen todettiin hallituksen keskusteluissa olevan hieman etäällä keskustasta. Siellä ei myöskään ole mahdollisuutta liittyä vesijohtoverkostoon, joskin vesi lienee toteutettavissa porakaivolla.

Tehtyjen selvitysten ja käytyjen keskustelujen perusteella soveltuvimmaksi ja kokonaistaloudellisimmaksi hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikaksi valikoitui Pukkilantien varren alue. Sen todettiin olevan riittävän lähellä keskustaa ja siellä on helpposti saatavilla vesi ja sähkö. Ekorosk totesi myös kyseisen alueen sopivan hyvin hyötykäyttöaseman sijoituspaikaksi mm. keskeisen sijaintinsa vuoksi.

Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisen eteenpäin viemiseksi on koko valmisteluprosessin ajan edetty teknisen lautakunnan, sekä kunnanhallituksen tekemien päätösten mukaisesti. Tehdyt selvitykset ja maaperätutkimukset ovat osaltaan hidastaneet hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamista.

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Perustelu: Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty laillisuusvirhettä, päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä, kunnanhallitus ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin eikä kunnanhallitus ole ylittänyt toimivaltaansa.

Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Jorma Tolonen kannatti Huhmarsalon esitystä.

Marja-Leena Kultalahti kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Alina Niemi kannatti kunnanjohtajan ehdotusta oikaisuvaatimuksen hylkäämiseksi, mutta esitti, että kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää kokouksen aikana esille tulleita uusia vartenotettavia vaihtoehtoja hyötykäyttöaseman sijainniksi aiemmat reunaehdot huomioiden.

Mikko Saarijärvi poistui klo 19.40.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi pohjaedotuksesta poikkeavaa ehdotusta ja, että Niemen ehdotus raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan niemenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Huhmarsalon ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen).

**Päätös:** Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Marita Huhmarsalo jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-kunimi@evijarvi.fi

### 37 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

Khall § 37

5.3.2018

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:

Kunnanjohtaja:

Päätökset §:t

Kunnaninsinööri:

Päätökset §:t

36 Koulukeskuksen laitossiivoojan irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta

42 Asuntohakemus

50 Asuntohakemus

54 Asuntohakemus

Sivistystoimenjohtaja:

Päätökset §:t

59 Kirjaston pienkalustohankinnat

61 Sivistystoimen toimistonhoitajan sijaisen valinta

77 Kirjaston naulakoiden hankinta

78 Digitaalisen pianon hankinta Kirkonkylän koululle

Kunnanhallituksen puheenjohtaja:

Päätökset §:t

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### 38 § ILMOITUSASIAT

Khall § 38

5.3.2018

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 13.2.2018, 19.2.2018 ja 27.2.2018
3. Valvira, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/6755/2018, 23.2.2018
4. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Dnro V/6755/2018, 23.2.2018
5. Soite, Laskelma, tilinpäätöskirjaus sopimus- ja osajäsenkunnille annettavasta hyvityksestä, 19.2.2018
6. Järvisseudun koulutus kuntayhtymä, Kuntayhtymävaltuusto 6.3.2018 esityslista, 26.2.2018
7. E-P:n liitto, Kirje E-P:n III vaihemaakuntakaavaan lausuneille tai muistutuksen antaneille, 27.2.2018
8. VRK, Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen Maistraatille, VRK/1202/2018, 22.2.2018
9. Ilmoitus työsuojeluvuorin tuloksista, 27.2.2018
10. Verotulovertailu 2/2018
11. E-P:n liitto, Maakuntahallitus 2/2018 esityslista, 19.2.2018
12. E-P:n liitto, rahoituslaskelma, jäsenkuntien osuudet liiton peruspääomasta, toteutumaerittely (Evijärvi), tuloslaskelma, tase, laskuerittely ja ostovelat vuodelta 2017
13. ESKOO, Kuntayhtymähallitus, ptk ote § 15, Palvelut 2018 ja suoritteiden hinnat, 23.2.2018
14. ESKOO, Palvelut 2018
15. Työllisyyskatsaus 1/2018
16. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, esityslista 2/2018 ja liitteet, 6.3.2018
17. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, OTE pöytäkirjasta 13.2.2018 § 4, Vapaaehtoisten kuntayhtymien toiminnan päättäminen uuden maakunnan perustamisen myötä/lausuntopyyntö, 5.3.2018

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **39 § MUUT ASIAT**

Khall § 39  
5.3.2018

1. Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelutilanne.
2. Keskustelua sivistyslautakunnan ja hallituksen yhteisten iltakoulujen pohjalta tehdyistä laskelemista koskien Lahdenkylän koulun väistön purkua.
3. Keskustelua Eduskunnan Apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä koskien Evijärven kunnan menettelystä pöytäkirjojen julkaisemisessa kunnan verkkosivuilla.
4. Evästyskeskustelu Evilämpö Oy:n yhtiökokoukseen.
5. Keskustelua kunnostettavien vesijohtolinjojen aikataulutuksesta.
6. Käytäntö kiinteistöjen vahinko- ja korjausilmoituksista.
7. Rantaosayleiskaavan eteneminen



## MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<b>Kieltojen perusteet</b>	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  Pykälät 30, 31, 32, 33, 37, 38 ja 39
	Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  Pykälät 34 ja 35
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<b>Oikaisuvaatimusviranomainen ja E aika</b>	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax  Evijärven kunnanhallitus Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI e-mail: <a href="mailto:evijarven.kunta@evijarvi.fi">evijarven.kunta@evijarvi.fi</a> telefax: 06-765 1682  Pykälät 34 ja 35  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:  Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI <a href="mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi">markkinaoikeus@oikeus.fi</a> , fax 010 364 3314  Pykälät  Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
<b>Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen</b>	Ks. jäljempänä

**VALITUSOSOITUS**

<b>Valitusviranomaisen ja valitusaika</b>	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.		
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 Kunnallisvalitus, pykälät 36 Valitusaika <b>30 päivää tiedoksisaannista</b> Hallintovalitus, pykälät Valitusaika <b>päivää tiedoksisaannista</b>		
	Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax	Pykälät	Valitusaika <b>päivää</b>
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun		
<b>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</b>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava<sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>1)</p>		
<b>Lisätietoja</b>	Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.		
	<b>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</b>		