

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2018

KOKOUSAIKA	24.4.2018 klo 18.06 – 20.10		
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Pasi Mäntylä	puheenjohtaja	Läsnä X
	Jyrki Mikkola	jäsen	X
	Rita Haapasaari	jäsen	-
	Satu Ritala	jäsen	X
	Erkki Latukka	jäsen	X
	Jarkko Pahkakangas	jäsen	X
	Heta-Mari Hernesniemi	jäsen	-
	Lauri Koivukangas	varajäsen	X
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä Eeva-Maija Savola, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 39-41 saapui §:n 35 käsittelyn aikana klo 18.37 Santtu Lehto, pöytäkirjanpitäjä Teemu Kejonen, kunnanjohtaja Terhi Kultalahti, kunnanhallituksen puheenjohtaja		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.		
ASIAT	§§ 33 - 42		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarkko Pahkakangas ja Lauri Koivukangas.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pasi Mäntylä puheenjohtaja	Santtu Lehto pöytäkirjanpitäjä	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Evijärvellä . päivänä huhtikuuta 2018 Jarkko Pahkakangas Lauri Koivukangas Erkki Latukka		
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	Evijärven kunnan verkkosivuille .2018 Santtu Lehto pöytäkirjanpitäjä		

Sisällysluettelo

33 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2018.....	58
34 § EVIJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN NIITTÄMINEN 2018 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN	59
35 § POIKKEAMISLUPA / RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS, EEROLA 3:172.....	60
36 § KIRPPUTORI AGATHAN/ [REDACTED] ANOMUS VESILIITTYMÄN LIITÄNTÄPISTEMAKSUISTA	62
37 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET	63
38 § ILMOITUSASIAT	64
39 § LAUSUNTO OY ALHOLMENS KRAFT AB:N NIIVILÄNNIITYN TURVETUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMASTA, DNRO LSSAVI/3939/2017	65
40 § YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA 2018	67
41 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN III VAIHEMAAKUNTAKAAVAN KAAVAEHDOTUKSESTA	68
42 § MUUT ASIAT	70

33 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2018

Tekla

24.4.2018 Teknisen toimen laskuttamista saatavista oli 31.3.2018 erääntyneitä 17.4.2018 tilanteen mukaan yhteensä noin 18.186 euroa.

Erääntyneet saatavat:	<u>31.3.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
- vesilaskutus	12.125 €	36.068 €
- vuokrat	6.061 €	11.371 €
Yhteensä	18.186 €	41.490 €

Erääntyneiden saatavien luettelo esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

34 § EVIJÄRVEN VESIKASVILLISUUDEN NIITTÄMINEN 2018 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMINE

Tekla

24.4.2018 Evijärven kunnostus –hankkeessa on pidetty tarjouskilpailu vesikasvien niittämisestä noin 48 ha:n alueelta vuonna 2018. Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle urakoitsijalle. Tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa ja yksi ilmoitti, että ei jätä tarjousta. Yhteenveto saaduista tarjouksista on liitteenä 1.

Kunnostushankkeen ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessa 19.4.2018 ja ohjausryhmä päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että niittourakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt IMH-Tekniikka Tampereelta. Tarjoushinta on [REDACTED]

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Evijärven vesikasvien niittoon kesälle 2018 edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan IMH-Tekniikka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

35 § POIKKEAMISLUPA / RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS, EEROLA 3:172

Tekla

24.4.2018 Kiinteistön omistaja hakee 11.4.2018 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa kiinteistölle Eerola 52-405-3-172. Kiinteistö sijaitsee voimassa olevan Kerttuanjärven rantayleiskaavan RA-1 alueella. Poikkeamislupaa haetaan kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseen. Hakijalla on tarkoituksena rakentaa uusi saunarakennus.

Kartta ja asemapiirros kiinteistöstä jaetaan esityslistan mukana.

Hakijan kiinteistö on pinta-alaltaan 2140 m² ja rakennuspaikan sallittu kerrosala on Kerttuanjärven rantayleiskaavan mukaan 100 m². Rakennuspaikalla on ennestään yksi vapaa-ajan asuinrakennus. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä rakennusoikeutta on käytetty 94m². Kunnan rakennusvalvonnan mukaan kiinteistön käytetty rakennusoikeus on kuitenkin 103m², joka ylittää jo nyt kaavan mukaisen rakennusoikeuden. Hakija aikoo rakentaa kokonaan uuden alle 30m² kokoisen saunarakennuksen, mikä ylittäisi kokonaisrakennusoikeuden noin 30 m²:llä / 30 %:lla.

Hakijan perustelut:

- Saunarakennus on rakennusjärjestyksen mukainen, eikä vaaranna kaavan toteutumista.
- Sauna rakennetaan ladon kanssa samalle etäisyydelle rantaviivasta, joten ei ole haitaksi luonnonsuojelunäkökulmasta
- Etäisyydeltään ei häiritse naapurin rantasaunan käyttöä
- Neitseellistä rantaviivaa ei uhata eikä turmella vesistöä. Rantakoivut jäävät paikoilleen rantaviivan ja saunarakennuksen väliin suojaksi.
- Sauna on kesäkäyttöön ja käytetään kantovettä.

Naapurit on kuultu ja heillä ei ole huomauttamista asiasta.

MRL 171 §: Poikkeamista ei saa myöntää, jos se

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että poikkeamislupaa ei myönnetä rakennusoikeuden lisäämiseksi hakijan omistamalle kiinteistölle Eerola 52-405-3-172.

Perustelut: Haettu poikkeaminen ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamisen myöntämiseksi asetettuja edellytyksiä. Rakennuspaikan rakennuskanta ylittää jo nykyisellään Kerttuanjärven rantayleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden. Uuden rakennuksen tuomaa rakennusoikeuden ylitystä 30 m²:llä ei voida pitää vähäisenä poikkeamana ja se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen voimassa olevan Kerttuanjärven rantayleiskaavan alueella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

**36 § KIRPPUTORI AGATHAN/ [REDACTED] ANOMUS VESILIITTYMÄN LIITÄNTÄPIS-
TEMAKSUISTA**

Tekla

24.4.2018 Kirpputori Agatha/ [REDACTED] on lähettänyt 5.3.2018 päivätyyn kirjallisen anomuksen kiinteistön vesiliittymän liitännäpistemaksun muuttamiseksi. Kiinteistössä on toiminut kirpputori. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Jokikyläntie 165, Evijärvi.

Anomus lähetetään esityslistan mukana.

Kiinteistössä on toiminut kirpputori, mutta anomuksen mukaan yrityksen liiketoiminta on loppunut 4.12.2017 ja kiinteistö muuttuu asuin/vapaa-ajan käyttöön. Anomuksen mukaan vesiliittymän pisteytyslaskutus pyydetään muuttamaan käyttötarkoituksen mukaiseksi.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta vastaa kiinteistön omistaja.

Vesilaitoksen sääntöjen mukaan rakennuksen käyttötarkoitus määrää ensisijaisesti peruspisteiden määrän. Lisäksi joillakin rakennuksilla, mm. asuin- ja liikekäytössä olevilla rakennuksilla peruspisteisiin vaikuttaa esim. vuokrattavien asuntojen pinta-ala.

Hallintosäännön 39 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa liittyvistä rutiiniluontoisista sopimuksista.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että osoitteessa Jokikyläntie 165, Evijärvi sijaitsevan kiinteistön vesiliitännäpisteen vuosimaksun määräytymisperustetta ei muuteta.

Perustelut: Hakemuksen mukaan kiinteistön käyttötarkoitus on muuttumassa. Vesiliittymän pistemaksun määräytymisperusteen muuttamista käsitellään sen jälkeen kun rakennuksen käyttötarkoitus on virallisesti muutettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

37 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekla

24.4.2018 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t

- 66 Pystykauppatarjouksen hyväksyminen
- 74 Irtisanoutuminen
- 83 Asuntohakemus
- 84 Vuosilomat
- 85 Vuosilomat
- 89 Koulukeskuksen siivoojan sijainen

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja toteaa, että niitä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

38 § ILMOITUSASIAT

Tekla

24.4.2018 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Turkistarhan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 9 kpl
2. Eläinsuojan vuosiyhteenvetotiedot vuodelta 2017, 8 kpl

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Santtu Lehto, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

39 § LAUSUNTO OY ALHOLMENS KRAFT AB:N NIIVILÄNNIITYN TURVETUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMASTA, DNRO LSSAVI/3939/2017

Tekla

24.4.2018 Oy Alholmes Kraft Ab hakee Niivilännityn turvetuotantotoimintaa koskevan päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä. Niivilännitty on nykyisin noin 48,4 ha:n suuruinen toiminnassa oleva turvetuotantoalue ja se sijaitsee noin 10 km etelään Evijärven kunnan taajamasta ja 9 km luoteeseen Lappajärven kunnan taajamasta. Turvetuotantotoiminnalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.4.2007 myöntämä, Vaasan hallinto-oikeuden 23.6.2008 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 11.11.2008 py-
syttämä, toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 5.5.2017 antamassaan arviossa Niivilännityn ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta todennut, että tuotantoalueen nykyinen tarkkailu ei kaikilta osin täytä nykykäytännön vaatimuksia. Luvan haltija hakee muutosta tarkkailuun. Hakemus käsitellään ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisena tarkkailumääräysten muuttamista koskevana asiana.

Oy Alholmes Kraft Ab on esittänyt, että päästötarkkailua tehdään jatkossa ottamalla vesinäytteet ennen ja jälkeen pintavalutuskentän neljä kertaa vuodessa (joulu-helmi, maaliskuu, kesä ja syys-lokakuu). Näytteistä analysoidaan pH, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (COD_{Mn}), sekä ravinteet KokP ja KokN. Mikäli pintavalutuskentältä lähteveän veden pH on näytteenottohetkellä alle 5, määritetään myös raskasmetalli- (Cd, Ni ja AL) sekä sulfaattipitoisuudet.

Vesistötarkkailupisteinä jatkuvat Kirsinpäkissä tarkkailupisteet ennen ja jälkeen turvetuotantoalueen laskuojan sekä Evijärven Kniivilänlahdessa. Vesistönäytteet otettaisiin kolmesti vuodessa eli keväällä, kesä-heinäkuussa ja syys-lokakuussa.

Hakemuksen mukaisesti Niivilännitty osallistuu jatkossa Ähtävän -, Kruunupyyn- ja Purmonjoen yhteistarkkailuun, jota koordinoi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Aiemmin Niivilännityn tarkkailu on ollut jaksoitettua eli luvan mukaisesti näytteitä on otettu kahden vuoden jaksoissa luvan tultua voimaan ja ennen lupamääräysten tarkistamista. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n mukaan tarkkailuohjelman päivittämien jaksotetusta vuosittaiseen tarkkailuun olisi riittävä mm, koska Niivilännityn pintavalutuskentän toiminta on vakiintunutta ja pitoisuusreduktiot ovat kemiallista hapenkulutusta lukuun ottamatta nykyisin vaaditulla tasolla ja lisäksi kentän tehollinen pinta-ala kasvaa tuotantoalueen pienentyessä.

Niivilännityllä ei hakijan antaman selvityksen mukaan ole mahdollisuutta jatkuvaan virtaaman mittaukseen, koska mittapadon asentamiselle tarvittavaa korkeuseroa pintavalutuskentän ja purkuojan välille on vaikea saada. Ympäristöministeriön uuden Turvetuotannon tarkkailuohjeen (2017) mukaan tuotannon aikainen päästötarkkailu turvesoilla, joilla virtaamanmittaus ei ole jatkuvatoimista, näytteitä tulisi ottaa noin 20 kertaa vuodessa ja näytteenottoa tehtäisiin määrävuosina tai vuosittain. Ohjeen mukaan vuotuinen näytteidenottomäärä on 12-14 kertaa vuodessa, mikäli jatkuvatoiminen virtaamanmittaus olisi mahdollista. Tällöinkin näytteenottoa voidaan tehdä määrävuosina tai vuosittain.

Ehdotus: Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että esitetystä Niivilännityn päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelmasta ei ole sinänsä huomautettavaa. Suunnitelmassa tulisi kuitenkin huomioida ympäris-

töministeriön antama uusi tarkkailuohje, jolloin vuotuisia näytteidenottokertoja tulee lisätä hakemuksen mukaisesta vuotuisesta neljästä kerrasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

40 § YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA 2018

Tekla

24.4.2018 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 § ja 168 §:ssä veloitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaista järjestämään laadukasta valvontaa ja laatimaan valvontasuunnitelma ja sen pohjalta valvontaohjelma.

Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheutuvasta toiminnasta sekä käytettävissä olevista valvonnan resursseista ja keinoista. Suunnitelmassa valvontakohteet on jaettu valvontaluokkiin, minkä perusteella valvontaa tehdään. Evijärven tekninen lautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman 22.8.2017 vuosille 2017–2021.

Valvontaohjelmaan kootaan tiedot ympäristöluvanvaraisista ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelma muodostuu laitosluelestosta, joka sisältää laitospohjaisen, riskinarviointiin perustuvan suunnitelman kalenterivuoden aikana tehtävistä tarkastuksista ja mahdollisista muista suunnitelmallisista valvontatoimenpiteistä. Valvontaohjelma tehdään vuosittain ja se pidetään jatkuvasti ajan tasalla mm. päivittämällä uudet ja poistuvat toiminnot. Ohjelman mukainen valvonta on maksullista. Valvontaohjelman laitoslueletelo on salainen asiakirja.

Valvontaohjelman vuosittaisia tarkastuksia määriteltäessä pyritään toimialakohtaisesti priorisoimaan laitokset, joiden viimeisimmästä tarkastuksesta on pisin aika tai joiden riskiluokitus sitä edellyttää. Ohjelman laatimisessa huomioidaan myös valvontatoimenpiteiden riittävän tasainen jakautuminen eri vuosille, jotta valvontaresurssit riittävät suunnitellun valvonnan toteuttamiseen.

Valvontaohjelmassa on lisäksi arvioitava edellisen vuoden valvonnan toteutuminen.

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen vuoden 2018 valvontaohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

41 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN III VAIHEMAAKUNTAKAAVAN KAAVAEHDOTUKSESTA

Tekla

24.4.2018 Etelä-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Evijärven kunnan lausuntoa Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava kaavaehdotuksesta ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville vuonna 2018.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavassa käsitellään turvetuotannon, suoluonnon suojelun, bioenergian- ja biolaitosten, puutermiinaalien sekä puolustusvoimien teemoja. Uudella kaavalla kumotaan voimassa olevan maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä.

Evijärven kunta on aiemmin helmikuussa 2017 lausunut Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksesta seuraavasti:

”Evijärven kunnan alueella sijaitsevat vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan joko tyydyttävässä tai huonossa kunnossa. Evijärven ja Kerttuanjärven sekä niihin laskevien jokien tilan parantamiseksi turvetuotannon aiheuttamaa vesistökuormitusta tulee vähentää eikä lisätä kuten muidenkin kuormittajien. Vesienhoidon tavoiteohjelman vuoteen 2021 mukaisesti on tavoitteena estää vesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa hyvä tila.

Evijärven kunta on käynnistänyt Evijärven kunnostushankkeen vuonna 2016. Tavoitteena on parantaa järven vedenlaatua ja virkistysarvoa. Kesällä 2016 otettujen vesinäytteiden perusteella Kniivilänlahden vesi on huonoa ja erittäin tummaa. Lahtea kuormittaa mm. Kirsinpäkki, joka tuo Kniivilänlahteen tummaa ja ravinteikasta vettä. Kirsinpäkin valuma-alueelle ei tule osoittaa uusia turvetuotantoalueita. Karttatarkastelun perusteella tuotantoalueeksi osoitettu Isoneva 1 (3637) sijaitsee Kirsinpäkin valuma-alueella. Samoin Heinämaannevan alueelle (3684) ei tule osoittaa uutta turvetuotantoa. Heinämaannevan kuivatusvedet laskevat Heinämaanojaa pitkin Kniivilänlahteen tuoden lahteen jo nykyisin tummaa ja ravinteikasta vettä. Tuotantoaluetta ei tule enää laajentaa.

Teerineva I (3674) tulee poistaa vaihemaakuntakaavasta III. Korkein Hallinto-oikeus on 16.4.2015 nro 1027/2015 antamassaan päätöksessä kumonnut Oy Alholmens Kraft Ab:n valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä (14.10.2013 nro 13/0433/3) turvetuotantoalueen perustamiseksi Teerinevan alueelle. Päätöksen mukaisesti Teerinevalle ei ole saatu ympäristölupaa perustaa turvetuotantoaluetta. Lisäksi Teerinevan lähellä Marapakannevan ((33577) maanomistajat ovat ilmoittaneet, että suota ei tulla luovuttamaan turvetuotantoon, joten suo voidaan poistaa myös maakuntakaavasta. Marapakanneva sijoittuu Evijärven Sydänmaankylän välittömään läheisyyteen. Ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti uusilla alueilla etäisyys asutukseen tulee olla vähintään 500 m.”

Etelä-Pohjanmaan liitto on kunnan lausunnosta antamassaan vastineessa todennut seuraavaa:

”Isoneva 1 (3637) alueelle ei tulla kaavaehdotuksessa osoittamaan turvetuotantoon soveltuvan alueen merkintää suolla esiintyvien luontoarvojen ja Heinämaannevan (368) alueelle Natura –arvioinnin johtopäätösten (Ähtävänjoki FI0800110) vuoksi.

Teerineva I (3674) alueelle ei tulla kaavaehdotuksessa osoittamaan turvetuotantoon soveltuvan alueen merkintää suolla esiintyvien luontoarvojen sekä Natura-arvioinnin johtopäätösten vuoksi.

Marapakannevan (33577) alueelle ei tulla kaavaehdotuksessa osoittamaan turvetuotantoon soveltuvan alueen merkintää luontoarvojen, pienalaisuuden sekä sijainnin (ei olemassa olevien turvetuotantoalueiden läheisyydessä) vuoksi.”

Ehdotus: Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella eli teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista Evijärven kunnan osalta, koska muutoksissa on huomioitu Evijärven kunnanhallituksen antama lausunto 27.2.2017.

Tekninen lautakunta haluaa korostaa jo kunnanhallituksen lausunnossaan aiemmin esille tuomaa asiaa, että Evijärven ja Kerttuanjärven sekä niihin laskevien jokien tilan parantamiseksi turvetuotannon aiheuttamaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta tulee vähentää järvien hyvän tilan saavuttamiseksi Vesienhoidon tavoiteohjelman vuoteen 2021 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

42 § MUUT ASIAT

Tekla

- 24.4.2018
- Keskustan asemakaava-alueen kehittäminen ja lupa-asiat
 - Viemäriverkoston laajentaminen
 - Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä asiakohdan ajaksi klo 19.27–19.43
 - Asiakohdan ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Erkki Latukka.
 - Kuivasen alueen veden pinnan nousu
 - Kunnan kaivinkonetyöt
 - Talven auraustyöt ja hiekoitus
 - Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huomautuksen vaikutukset lautakunnan päätöksiin

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 33, 37-42
	Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 34, 36
	Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusviranomaisen	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tekninen lautakunta Viskarin aukio 3 62500 EVIJÄRVI sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi fax: 06-765 1682 Pykälät: 34, 36 Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi fax: 010 364 3314 Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusaajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

<p>Valitusviranomainen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomainen:</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus PL 204 65101 Vaasa vaasa.hao@oikeus.fi fax: 029 56 42760</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät 35 Valitusaika 30 päivää</p>
	<p>Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p> <p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.</p>

¹⁾ Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan