

PÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2022

KOKOUSAIKA	4.10.2022 klo 18.00 – 19.07		
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, valtuustosali		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET			Läsnä
	Pasi Mäntylä	puheenjohtaja	X
	Jarkko Pahkakangas poistui § 47 ja 48 käsittelyn ajaksi	jäsen	X
	Kalle Kaski	jäsen	X
	Minja Keto	jäsen	X
	Juha-Matti Kujala	jäsen	X
	Marja-Leena Kultalahti	jäsen	X
	Noora Sipponen	jäsen	-
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>Tuomo Saari, kunnaninsinööri, esittelijä pöytäkirjanpitäjä § 47 ja 48 ajan</p> <p>Laura Tudeer, ympäristösihteeri, esittelijä §:t 47</p> <p>Miia Pahkakangas, pöytäkirjanpitäjä poistui § 47 ja 48 käsittelyn ajaksi</p> <p>Mikko Huhtala, kunnanjohtaja</p> <p>Alina Lehto, kunnanhallituksen puheenjohtaja</p> <p>Antti Perkkalainen, kunnanhallituksen edustaja</p> <p>Minttu Kangasmetsä, nuorisovaltuuston edustaja</p>		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	<p>Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.</p> <p>Päätös: Todettiin</p>		
ASIAT	§§ 47- 53		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marja-Leena Kultalahti ja Kalle Kaski		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	<p>Pasi Mäntylä puheenjohtaja</p>		<p>Miia Pahkakangas pöytäkirjanpitäjä</p> <p>Tuomo Saari pöytäkirjanpitäjä § 47 ja 48 ajan</p>
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.</p> <p>Evijärvellä 6. päivänä lokakuuta 2022</p> <p>Marja-Leena Kultalahti Kalle Kaski</p>		
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	<p>Evijärven kunnan verkkosivuille 7.10.2022</p> <p>Miia Pahkakangas pöytäkirjanpitäjä</p>		

Sisällysluettelo

47 § MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUS [REDACTED]	90
48 § KONETYÖSOPIMUSTEN UUELLEENKILPAILUTTAMINEN IRTISANOTTUJEN KONETYÖSOPIMUSTEN OSALTA	97
49 § PILAANTUNEEN MAAN KUNNOSTAMINEN KIIINTEISTÖLLÄ 52-401-7-351	100
50 § KIRKONKYLÄN KOULUN LEIKKIPIHA-ALUEEN MAA-AINES KERROKSET ASFALTOITAVALLA ALUEELLA	101
51 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET	103
52 § ILMOITUSASIAT	104
53 § MUUT ASIAT	105

47 § MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUS [REDACTED]

Tekla § 47

4.10.2022 Valmistelija: ympäristösihteeri Laura Tudeer

[REDACTED] hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen omistamaltaan tilalta Maa-alue 52-405-3-247 Kerttuan kylässä. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamisen aloittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Lupahakemus sisältää jätehuoltosuunnitelman. Lupahakemus on otettu vastaan 28.6.2022. Lupahakemusta on päivitetty 23.8.2022.

Aikaisemmat luvat

Alueelle ei ole aikaisempia maa-ainesten ottamislupia.

Kaavoitusilanne ja muu maankäyttöön liittyvä suunnittelu

Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousaluetta.

Nykytilanne alueella

Alue ja sen ympäristö on tällä hetkellä maa- ja metsätalouskäytössä ja ottoalue kasvaa taimikkoa. Alueen kaakkoislaidalta on otettu aiemmin maa-ainesta kotitarveotona, eikä jälkihoitoa ole tällöin suoritettu. Lähin häiriintyvä kohde, vapaa-ajan asunto, sijaitsee noin 1,3 km etäisyydellä. Lähin asuintalo sijaitsee 1,5 km etäisyydellä. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alue sijoittuu Hautakankaalle, joka on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) selvityksen mukaan valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma osana Kerttuanjärven eteläistä drumliiniparvea (arvoluokka 4).

Hakemus

Maa-ainesten ottolupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on n. 10 000 m², otettavan moreenin kokonaismäärä 40 000 k-m³ ja vuotuinen ottamismäärä enintään 25 000 k-m³.

Hakijan esittämä suunnitelma toimenpiteistä maa-aineksen ottamisalueella:

Ottosuunnitelma

Ottolupaa haetaan kiinteistön eteläreunalle n. 1 ha:n alalle. Ottosyvyyden pohjatasona käytetään noin Karvosentien tienpinnan tasoa n. +67,50, jonka mukaisesti kohdeesta on otettu maa-aineksiä ennenkin. Ottosuunta tulee olemaan aiemmasta otto-kuopasta länteen päin. Ottoalueen pohjasta tulee vaakatasoinen. Ottoalueen pohjalle ei jää vettä keräävää painannetta. Maa-ainesten ottosyvyys vaihtelee olemassa olevan moreeniharjun korkeuden mukaan n. 0-10 m. Ottoa ei uloteta 5 metriä lähemmäs naapurikiinteistön rajaa ilman tämän suostumusta. Taimikko poistetaan ottotyön vaatimassa laajuudessa. Alueelta poistettavat pintamaat varastoidaan alueen reunoille ja niitä voidaan käyttää myös reuna-alueiden luiskauksiin noin 1:3 luiskakaltevuuksilla sekä tarvittaessa ottoalueen pohjalle kasattuna.

Alueen merkintä

Ottamisalue merkitään tarvittaessa maastoon esim. huomionauhalla.

Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt

Ottoalueelle on olemassa oleva tieyhteys Karvosentieltä. Alueella ei varastoida poltto- ja voiteluaineita. Koneita tankatessa huolehditaan, ettei aineita pääse ympäristöön ja varaudutaan öljynimeytysainein.

Alueen maisemointi

Ottotoiminnan aikana ottoalueen reunoille kasatut pintamaat tasataan ja käytetään luiskien muotoiluun. Pohjoispuolen ottoalueen raja sekä luiska muotoillaan maastonmuotoihin luontevasti sopivaksi. Alueelle ei tule jäämään n. 1:3 jyrkempiä luiskia. Ottotoiminnan jälkeen alue maisemoidaan mahdollisimman luonnontilaisen näköiseksi, metsitetään uudelleen ja se jää metsätalouskäyttöön. Maa-ainesten ottoluvan päätyttyä todetaan katselmuksella jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet, luiskaukset yms.

Ympäristöhaittojen arviointi

Seinäjoen museon huomauttama moreeniharjun laella oleva Pirunpelto säästetään ja se on uudessa suunnitelmassa rajattu ottoalueen ulkopuolelle. Huomioidaan myös tervahautojen säilyttäminen, vaikkakin ne sijaitsevatkin kokonaan naapurikiinteistöillä.

Ottotoiminta rajataan ainoastaan osittain kiinteistön eteläreunalle ja pohjoisreunan luiska pyritään muotoilemaan ottotoiminnan jälkeen mahdollisimman luonnontilaisen näköiseksi, huomioiden drumliinin pisaramainen muoto. Myös aiemmat, jo tielaitoksen aikaiset jälkihoitamattomat jyrkkäreunaiset ottokuopat moreeniharjussa maisemoidaan ottotoiminnan yhteydessä. Lopputulemana tulee jäämään nykyistä paremmin maaston muotoutuva luonnontilaisen näköinen kauniimpi maisema, verrattuna nykytilan maisemoimattomiin aiempiin ottokuoppiin. Ottoalueen rajauksessa, muotoilussa ja jälkihoitotoimissa kuunnellaan ELY-keskuksen näkemyksiä ja otetaan ne huomioon toteutuksessa.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muita tiedossa olevia rajoituksia, suojelukohteita tai toimenpidekieltoja.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteenä syntyy pintamaata noin 3000 m³, kantoja ja hakkuutähteitä noin 200 m³ ja seulontakiviä ja lohkareita noin 200 m³. Kaivannaisjätteet kasataan ottotoiminnan aikana ottoalueen reunoille ottamistoiminnan etenemisen vaatimassa laajuudessa. Ottotoiminnan päätyttyä ne käytetään ottoalueen maisemointiin, luiskiin ja tarvittaessa ottoalueen pohjalle tasattuna.

Asian käsittely

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta on ollut Evijärven virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla 28.6.-28.7.2022. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Evijärven kunnan teknisessä toimistossa paitsi loma-ajan 4.7.-28.7.2022, jolloin ne olivat nähtävillä kunnan kirjastossa.

Hakija on jättänyt selvityksen naapureiden kuulemisesta lupahakemuksen yhteydessä: Evijärven yhteismetsä 52-874-1-3, [REDACTED] 52-401-7-359, [REDACTED] 52-405-5-30. Heillä ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Seinäjoen museoilta on pyydetty hakemuksesta lausunto. Ottoalueella on suoritettu maastokatselmus 22.8.2022, jossa paikalla olivat Anna Vainio ELY-keskuksesta sekä [REDACTED] ja [REDACTED]. Katselmuksen jälkeen päivitetystä hakemuksesta on pyydetty lausunto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Seinäjoen museot on todennut kannanottonaan seuraavaa:

”Hautakangas, kuten paikannimikin osoittaa, on vanha tervanpolttopaikka. Suunnitelun maanottoalueen vieressä, kiinteistöillä 52-874-1-3 ja 52-405-5-30, on kaksi tervahautaa. Kiinteistön 52-874-1-3 tervahauta on halkaisijaltaan lähes 30-metrinen, ja se sijaitsee vanhalle soramontulle johtavasta ajourasta vain noin kymmenen metriä etelään, suunnitellusta maanottoalueesta noin 20 metriä etelään. Kiinteistön 52-405-5-30 tervahauta on halkaisijaltaan noin kymmenmetrinen ja sijaitsee suunnitellusta maanottoalueesta noin 20 metriä itään. Museoviraston nykyisen ohjeistuksen (Arkeologisen kulttuuriperinnön opas, akp.nba.fi) mukaan kaikki vähintään sata vuotta vanhat tervahaudat katsotaan muinaismuistolain (295/1963) automaattisesti rauhoittamiksi kiinteiksi muinaisjäänöksiksi, joiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu kajoaminen on kiellettyä ilman lain nojalla annettua lupaa. Hautakankaan laella on pirunpelto, luonnonmuovaama ja paljas kivikko, joka on syntynyt muinaisessa merenrantavaiheessa rantavoimien vaikutuksesta. Pirunpellossa on muutama epämääräisen muotoinen, ajoittamaton kuoppa, ja metsäkooneen renkaiden painamia syviä uria. Geologiset muodostumat eivät ole kiinteitä muinaisjäänöksiä, ellei niihin liity vanhoja tapoja, tarinoita tai huomattavia historiallisia muistoja. Hautakankaan pirunpellon epäsäännöllisen muotoiset kuopat vaikuttavat lähinnä pienimuotoisessa kivien keruussa syntyneiltä, eikä niillä museon arvion mukaan ole merkittävää arkeologista arvoa.

Museon näkemyksen mukaan luvan myöntämiselle suunniteltua maa-ainesten ottoa varten ei ole kulttuuriympäristöstä johtuvaa estettä. Maa-ainesten otossa ja siihen liittyvässä toiminnassa on huolehdittava siitä, etteivät viereisillä kiinteistöillä olevat vanhat tervahaudat vahingoitu tai peity. Kiinteiksi muinaisjäänöksiksi katsottavien tervahautojen suoja-alueen leveys on muinaismuistolain 5 §:n mukaan vähintään kaksi metriä tervahautojen näkyvistä ulkoreunoista. Museo kehottaa harkitsemaan Hautakankaan pirunpellon rajaamista maanottoalueen ulkopuolelle, jolloin vaikuttava geologinen muodostuma säilyisi osana paikallista luonnonympäristöä. Asiassa on myös otettava huomioon se, mitä maa-aineslain 3 §:ssä todetaan erikoisista luonnonesiintymistä.”

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut kannanottonaan mm. seuraavaa:

”Maa-ainesten ottamisalue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle (luokka 4) moreenialueelle Hautakangas, joka on osa Kerttuanjärven eteläistä drumliiniparvea (MOR-Y10-002, Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat, YM 14/2007).

Alueelle 22.8.2022 tehdyn maastokäynnin perusteella alueella on muutamia metsittyneitä ja jyrkkärinteisiä ottoalueita. ELY-keskuksen arvion mukaan alueen aiempi ottamistoiminta huomioiden päivitetyn suunnitelman mukainen ottaminen voidaan toteuttaa. Aiempien ottoalueiden jyrkkien rintausten loiventaminen ottamisen yhteydessä parantaa aluetta verrattuna nykyiseen tilanteeseen.

Alue tulee jälkihoitaa luvan voimassaoloaikana ja ottamisen päätyttyä alueen luvaton käyttö estää.

Lupaharkinnassa on lisäksi otettava soveltuvin osin huomioon [seuraavat] asiat.

Pohjaveden pinta ja laatu

Maa-ainesten ottamistoiminta tulee suorittaa niin, ettei pohjaveden pinnan taso muutu, ja ettei siitä aiheudu pohjaveden laadun vaarantamista. Pohjavesilammikon syvyys tulisi olla vähintään 3 m. Haetun toiminnan pohjavesi- ja ympäristövaikutukset tulee kuvailla riittävän tarkkoilla tutkimuksilla ja selvityksillä.

Vähintään kilometrin etäisyydellä käytössä olevat kaivot ja lähteet tulee kartoittaa ennen mahdollista lupapäätöstä, niiden vedenpinnan taso selvittää ja vedenlaatu tarvittaessa tutkia.

Ottamistoiminta ja jälkihoitotoimenpiteet

Ottoalue on merkittävä maastoon ennen ottamisen aloittamista. Polttoaineiden ja öljytuotteiden varastointi- ja käsittelyalueet, sekä työkonien huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata niin, että vaarallisten aineiden pääsy pohjaveteen tai maaperään on estetty. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jätteiden, ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Myös turvallisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon, mm. työaikaiset jyrkät luiskat.

Ottamisalue tulee jälkihoitaa ympäristöministeriön oppaan "Maa-ainesten ottaminen – Opas ainesten kestäväseen käyttöön" Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24 mukaisesti. Luvassa tulee yksilöidä jälkihoitotoimenpiteet. Jälkihoitotoimia ovat varastokasojen poistaminen, alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estäminen. Jälkihoito on tarkemmin käsitelty oppaan liitteessä nro 7.

Muut huomiotavat asiat

Ottamisalueen maa-alueiksi jäävillä osilla tulisi ylimmän pohjavedenpinnan päälle jättää vähintään 1-2 metrin maakerros puuston kasvualustaksi.

Ottamisalueen suojaetäisyys asuttuun rakennukseen tulisi olla vähintään 100 m ja naapuritilan rajaan vähintään 10 m. Ojan varteen on jätettävä 5-10 m suojavyöhyke niin, että pintavesiä ei valu pohjavesilammikkoon. Etäisyys suoja-alueeseen, maantielle tai vesistöön selvitetään tapauskohtaisesti.

Ottamistoiminnan loputtua on pidettävä lopputarkastus. Lupapäätökseen tulisi merkitä luvan viimeinen voimassaolopäivä.

Maa-ainesten ottamisluvan hakijan tulee selvittää ottamisalueella mahdollisesti sijaitsevat muinaisjäännökset. Mikäli ottamisalueella tai sen läheisyydessä on muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös tai muu kulttuuriperintökohde, tulee maa-ainesten ottamista koskevasta lupahakemuksesta pyytää museoviranomaisen lausunto."

Ympäristösihteeri on käynyt tutustumassa ottoalueeseen 31.8.2022.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää [REDACTED] luvan maa-aineksen ottamiseen tilalta Maa-alue 52-405-3-247 Kerttuan kylässä. Lupa myönnetään yhteensä 10 000 m²:n alueelta kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä.

Toiminnalle myönnetään myös maa-aineslain 21 § mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Ottaminen tulee toteutua ottamissuunnitelman mukaisesti ja lisäksi on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

1. Ottamismäärä on enintään noin 40 000 k-m³ kymmenen (10) vuoden aikana siten, että ottamismääräksi merkitään 25 000 k-m³ vuodessa. Ottamista ei saa ulottaa leikkauspiirustuksissa esitettyä pohjatasoa +67,50 alemmaksi. Ottamissuunta on idästä länteen.
2. Ennen ottamisen aloittamista kaivualueen rajat on merkittävä maastoon puu-, metalli- tai muovipaaluin. Hakija veloitetaan pitämään merkinnät asianmukaisessa kunnossa luvan voimassaoloajan.
3. Ilman naapurikiinteistöjen suostumusta ei maa-aineksia saa ottaa 5 m lähempää rajaa. Hakija vastaa naapurikiinteistöille aiheutuneista vaurioista.
4. Ottamisalueelta poistettava pintamaakerros voidaan varastoida lupa-alueen reunoilla. Pintamaa voidaan käyttää alueen jälkihoitotoimenpiteisiin.
5. Ottoalueella ei saa varastoida poltto- eikä voiteluaineita. Koneiden huolto- ja säilytyspaikat on suojattava siten, ettei haitta-aineita pääse ympäristöön.
6. Ottoalueelle ei saa varastoida jätteitä. Alueelle ei myöskään saa läjittää epäpuhtaita maa-aineksia tai yleensäkin maa-aineksia, joiden soveltuvuutta kyseessä olevalle paikalle ei ole selvitetty.
7. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin jätteiden vastaanottopisteisiin.
8. Ottoalueelle johtavalle metsäautotielle aiheutuvat vauriot on korjattava.
9. Viereisten kiinteistöjen tervahaudat eivät saa vahingoittua tai peittyä. Myös Hautakankaan pirunpellon säilyminen on turvattava.
10. Ottamistoiminnan loputtua tulee ottamisalueen pohja siistiä ja tasoittaa. Alueen reunat tulee muotoilla ottosuunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:3. Alue tulee metsittää. Alueen luvaton käyttö tulee estää. Jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä luvan voimassaoloaikana.
11. Ottamissuunnitelman ja lupaehtojen noudattamisen seuraamiseksi tulee paikan päällä järjestää tarvittaessa hakijan ja valvontaviranomaisen yhteisiä

katselmuksia. Vakuuden voimassaoloaikana ottamistoiminnan loputtua järjestetään katselmus jälkihoitotoimenpiteiden valvomiseksi.

12. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus on tehtävä vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä.

Vakuus

Hakijan on annettava ennen oton aloittamista MAL 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi hyväksyttävä **4700** euron suuruinen pankkivakuus kunnanvaltuuston hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti. Vakuuden on oltava voimassa vielä vuosi luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Vakuus voidaan suuruudeltaan tarkistaa viiden (5) vuoden välein. Vakuus palautetaan vasta hyväksytyt loppukatselmuksen jälkeen. Mikäli jälkihoitoa ei loppukatselmuksessa hyväksytä ja luvan haltija ei määräyksestä huolimatta hoida jälkihoitovelvoitetta, ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa työt käyttämällä hakijan asettamaa vakuutta.

Päätöksen perustelut:

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa on myönnettävä, mikäli hankkeesta ei aiheudu maisemakuvan turmeltumista, merkittävien kauneusarvojen ja erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavan laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan mahdollisesti myönnettävään maa-aineslupa on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on tehtävä mahdollisten haittojen vähentämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Näiden ns. lupamääräysten toteuttamiseksi tulee kunnan vaatia riittävä vakuus.

Maa-aineslain 21 §:n mukaan maa-ainesten otto voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytännönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Aloittamisoikeus voidaan antaa, koska maa-aineksia on tarkoitus ottaa kiireelliseen hankkeeseen ja luvan käsittely on jo viivästynyt lausuntojen seurauksena tarvittavien muutosten johdosta.

Ottamisalue ei ole pohjavesivyohykkeellä. Kilometrin sisällä alueesta ei ole käytössä olevia kiinteistöjä, joilla olisi kartoitettavia kaivoja tai lähteitä. Naapureilla ei kuulemisen perusteella ole huomautettavaa suunnitelmaan, jossa suojavyöhyke naapuritilojen rajoihin on 5 metriä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 3, 5-7, 9-13, 19-21, 23 §

Maa-ainesasetus (926/2005) 2-8 §

Ympäristöministeriön julkaisu 2020:24; Maa-ainesten ottaminen – opas ainesten kestäväan käyttöön.

Evijärven kunnanhallituksen hyväksymä maa-ainestaksa (5.6.2017 114 §)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta tulee hakijan suorittaa kunnanhallituksen hyväksymän taksan mukaiset maksut, jotka ovat suunnitelman tarkastamisesta 465 euroa ja valvonnasta 680 euroa/vuosi. Vakuuden hyväksymisestä veloitetaan 30 euroa ja luvasta maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa veloitetaan 130 euroa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen valitusosoituksen mukaisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 7.10.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Lisätietoja: ympäristösihteeri Laura Tudeer, 044-3699 446
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jäävät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.04–18.06. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari

48 § KONETYÖSOPIMUSTEN UUELLEENKILPAILUTTAMINEN IRTISANOTTUJEN KONE- TYÖSOPIMUSTEN OSALTA

Tekla § 48

4.10.2022 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.9.2021 ja 25.10.2021 valinnut konetöiden sopimusurakoitsijat ajalle 01/2022 – 12/2023. Kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoidon osalta ja kaavateiden aurausten, hiekoitusten ja polanteidenpoiston osalta sopimus on ajalle 11/2021 – 04/2023.

Teknisen lautakunnan 22.8.2022 § 40 mukaisesti, kuntaliiton lakiyksikön erityisasiantuntijalta on saatu 27.9.2022 sähköpostitse konsultaatiota, jonka perusteella sopimukset on 28.9.2022 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella irtisanottu seuraavista konetöistä:

- Kone + imuvaunutyöt
- Traktori + pitkä tielana
- Kaivinkonetyöt koneluokassa kkht 14-17
- Kaivinkonetyöt koneluokassa kkht 21-25
- Kaivinkonetyöt koneluokassa kkhp
- Kaavateiden ja piha-alueiden harjaustyö
- Kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoito seuraavilta kiinteistöiltä:
 - Särkikylän koulu
 - Koulukeskus, päiväkot, yläkoulu, lukio ja alakoulu
 - Jätevedenpuhdistamo
 - Kiint. Oy kunnanvirasto
 - As. Oy Kultalahti
 - As. Oy Nykälänaho
 - Paloasema
 - Vesitornin parkkipaikka
 - Kniivilänkuja 8
 - Koskisenkuja 1
 - Nykälänahontie 12
 - Laituritie 2 A ja B
 - Kirkkotie 32
 - Mansikka-ahontie 9
- Talvihoitoluokka II kaavateiden talviauraus ja hiekoitus sekä erikseen tilattavat au-
raukset tai hiekoitukset
- Polanteiden poisto

Kuntaliiton lakiyksikön erityisasiantuntijan mukaan syksyllä 2021 tapahtuneesta kilpailutuksesta on kulunut liikaa aikaa, eikä silloisen kilpailutuksen toiseksi edullisimpien tarjousten tekijöitä voida enää valita sopimuskauden 2022 – 2023 loppuajalle. Kilpailutus on järjestettävä uudelleen niiden töiden osalta, joista sopimukset on purettu.

Sopimusten irtisanomisilmoitus lähetetään esityslistan mukana lautakunnan jäsenille tiedoksi.

Kuntaliiton lakimiehen 4.10.2022 lähettämän uuden sähköpostin mukaan kyseisissä irtisanotuissa konetyösopimuksissa on kyse pienhankinnoissa, joiden hankinta-arvot eivät ylitä kansallisen kilpailutuksen kynnysarvoja. Alle kansallisen kynnysarvon olevissa hankinnoissa ei sovelleta hankintalakia, joten pienhankinnoissa voidaan menettellä kunnan omien hankintaohjeiden mukaisesti.

Evijärven kunnan hankintaohjeen mukaan hankinta suoritetaan pääsääntöisesti avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen saatuihin tarjouksiin perustuen. Neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käytetään silloin, kun tavanmukainen kilpailuttaminen ei ole hankkeen erityinen laatu tai vähäisyys huomioon ottaen perusteltua esimerkiksi kilpailuttamisesta johtuvien kustannusten tai siihen kuluvan ajan johdosta.

Kunnaninsinööri on ollut puhelimitse yhteydessä syksyllä 2021 tapahtuneen kilpailutuksen toiseksi edullisimpien tarjousten tehneisiin tarjoajiin ja he ovat kaikki ilmoittaneet tarjouksensa olevan voimassa ja että he voivat tarjoamillaan hinnoilla ottaa työt vastaan.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita niihin konetöihin- tai koneluokkiin, joista sopimukset on 28.9.2022 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella irtisanottu, syksyllä 2021 tarjouskilpailuissa toiseksi edullisimmat tarjoukset tehneet urakoitsijat.

Valitut urakoitsijat tarjoushintoineen ovat seuraavat:

- Kone + imuvaunutyöt: urakoitsijaksi valitaan Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 65,00 €/h alv 0 %.
- Traktori + pitkä tielana: urakoitsijaksi valitaan Koskityö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 48 €/h alv 0 %.
- Kaivinkonetyöt koneluokassa kkht 14-17: urakoitsijaksi valitaan MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 43,5 €/h alv 0 %.
- Kaivinkonetyöt koneluokassa kkht 21-25: urakoitsijaksi valitaan MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 46,5 €/h alv 0 %.
- Kaivinkonetyöt koneluokassa kkhp: urakoitsijaksi valitaan MJ-Lämpö Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 47,5 €/h alv 0 %.
- Kaavateiden ja piha-alueiden harjaustyö: urakoitsijaksi valitaan Koskityö Oy tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
 - Kaavatiet kokonaishinta 1250 €/harjauskerta
 - Paloasema 140 €/harjauskerta
 - Kunnan varikko 90 €/harjauskerta
 - Terveyskeskus 220 €/harjauskerta
 - Tori 42 €/harjauskerta
 - Kirkonkylän koulukeskus 350 €/harjauskerta
 - Kunnantalo 160 €/harjauskerta
 - Lisätyönä teetettävä harjaustyö 51 €/h€/harjauskerta
- Kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoito: urakoitsijaksi valitaan Koskityö Oy seuraaville kiinteistöille tarjouksen mukaisilla hinnoilla:
 - Särkikylän koulu 85 € aurauskerta ja 80 € hiekoituskerta
 - Koulukeskus, päiväkotii, yläkoulu, lukio ja alakoulu 160 € aurauskerta ja 90 € hiekoituskerta
 - Kiint. Oy kunnanvirasto 100 € aurauskerta ja 30 € hiekoituskerta
 - As. Oy Kultalahti 30 € aurauskerta ja 30 € hiekoituskerta

- As. Oy Nykälänaho 30 € aurauskerta ja 40 € hiekoituskerta
- Paloasema 37 € aurauskerta ja 35 € hiekoituskerta
- Vesitornin parkkipaikka 20 € aurauskerta ja 5 € hiekoituskerta
- Kniivilänkuja 8 aurauskerta 50 € ja hiekoituskerta 35 €
- Koskisenkuja 1 aurauskerta 40 € ja hiekoituskerta 25 €
- Nykälänahontie 12 aurauskerta 38 € ja hiekoituskerta 25 €
- Laituritie 2 A ja B aurauskerta 40 € ja hiekoituskerta 20 €
- Kirkkotie 32 aurauskerta 30 € ja hiekoituskerta 30 €
- Mansikka-ahontie 9 aurauskerta 60 € ja hiekoituskerta 2 €

- Kunnan hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoito: urakoitsijaksi valitaan Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas Ay seuraaville kiinteistöille tarjouksen mukaisilla hinnoilla:

- Jätevedenpuhdistamo 20 € aurauskerta ja 20 € hiekoituskerta

- Talvihoitoluokka II kaavateiden talviauraus ja hiekoitus sekä erikseen tilattavat auraukset tai hiekoitukset: urakoitsijaksi valitaan Koskityö Oy tarjouksen mukaisilla hinnoilla 350 € alv 0 % aurauskerta ja 340 € alv 0 % hiekoituskerta sekä erikseen tilattavat auraukset tai hiekoitukset 42 €/h alv 0 % ja erikseen tilattavat hiekoitukset 12 €/m³ alv 0 %.

- Polanteiden poisto: urakoitsijaksi valitaan Koskityö Oy tarjouksen mukaisilla hinnoilla 52,76 €/h alv 0 %.

Perustelut: Hinnat on jo kilpailutettuja hintoja ja tällä päätöksellä sopimukset saadaan voimaan nopeammin. Kesän aikana tekemättä jääneet työt saadaan työn alle ennen talvea.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jäävänsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.19–18.29 heti sen jälkeen kun kunnaninsinööri toi kokoukseen pöydälle uuden esittelytekstin kuntaliiton lakimiehen 4.10.2022 lähettämällä sähköpostilla päivitettyinä ja muutetun ehdotuksensa. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari

49 § PILAANTUNEEN MAAN KUNNOSTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 52-401-7-351

Tekla § 49

4.10.2022 Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa kunnan omistaman kiinteistöllä Timberbacka 52-401-7-351 olevan pilaantuneen maaperän kunnostamiseen.

Aluetaito Oy on laatinut kirkonkylän pururadan vierellä olevalle kunnan omistamalle kiinteistölle pilaantuneen maan kunnostussuunnitelman, jonka mukaan kunnostaminen tapahtuu ja jonka mukaan voidaan pyytää urakkatarjouksen kunnostamisesta.

Ennen kuin tarjouksia pyydetään, tulee kunnostamissuunnitelma hyväksyttäväksi Ely-keskuksessa.

Aluetaito Oy:n laatima maaperän puhdistussuunnitelma lähetetään esityslistan mukana

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Aluetaito Oy:n laatiman pilaantuneen maan kunnostussuunnitelman ja lähettää sen Ely-keskukseen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen maaperän puhdistamisurakasta pyydetään urakkatarjoukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

50 § KIRKONKYLÄN KOULUN LEIKKIPIHA-ALUEEN MAA-AINES KERROKSET ASFALTOITAVALLA ALUEELLA

Tekla § 50

4.10.2022 Koulukeskuksessa sijaitsevan Kirkonkylän koulun leikkipihan asfaltointi on päätetty tehdä vuoden 2022 aikana. Asfaltoinnista on pyydetty tarjoukset ja edullisimman tarjouksen teki Sundström Ab Oy. Teknisen lautakunnan kokouksen keskustelun mukaan uudelleen asfaltoitavan alueen maakerrosten kerrosvahvuudet tulee tarkistaa ennen asfaltointia.

Kirkonkylän koulun leikkipiha asfaltointeineen on rakennettu koulurakennuksen rakentamisen yhteydessä vuonna 1993.

Koulukeskuksen piha-alueilta purettiin kaikki asfaltit pois 2019, koska siellä esiintyi erittäin rajuja routimisia tietyillä alueilla. Osa paikoitusalueista oli jo tuolloin murskepinnalla, koska aikaisemmin nurmialueena olevia alueita on mursketettu paikoitusalueiden laajentamiseksi.

Koulukeskuksen piha-alueet on tarkoitus tulevaisuudessa asfaltoida uudelleen niiltä kaikilta alueilta, joissa asfaltti on aikaisemminkin ollut, sekä lisäksi niiltä paikoitusalueen laajennuksilta, jotka ovat aikaisemmin olleet nurmialueena. Nämä asfaltoinnit toteutetaan myöhemmin eri kilpailutuksen perusteella.

Tämän vuoden aikana uudelleen asfaltoitavalla osalla ei ole aikaisemmin esiintynyt routimista tai haitallisia painumia.

Leikkipihaan on kaivettu kuoppa kerrosvahvuuksien todentamiseksi. Katselmuspöytäkirja lähetetään esityslistan mukana.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee maakerrokset tiedokseen ja toteaa, että uusi asfaltti voidaan asennuttaa nykyisten vuonna 1993 rakennettujen maakerrosten mukaan.

Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti, että nyt kunnan tekemän koekäivun tulosten perusteella pyydetään pohjatutkimuskonsultilta (esim. Aluetaidolta) lausunto riittävätkö nyt löydetyt 45cm/65cm kerrokset, että uusi asfaltti tulisi myös kestävä ja täyttämään laatuvaatimukset vai vaaditaanko ensin kerrosten vahvistamista. Esimerkiksi päiväkodin pohjatutkimukset tehnyt Aluetaito Oy oli edellyttänyt 1m rakennekerroksia päällystetyille alueille samaisella pohjamaalla. Kuten esittelytekstissäkin kerrotaan, asfalteja on jouduttu purkamaan erittäin rajuja routimisten takia. Myös nyt asfaltoitavaksi suunnitellulta alueelta on jouduttu poistamaan asfaltti. Olisi järjetöntä ja kallista asfaltoida heikoille pohjille uudestaan tietäen jo lähtiessä, että sekin tulee rikkoutumaan routimisen johdosta.

Ehdotus raukesi kannattamattomana

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee maakerrokset tiedokseen ja toteaa, että uusi asfaltti voidaan asennuttaa nykyisten vuonna 1993 rakennettujen maakerrosten mukaan.

Jarkko Pahkakangas jätti eriävän mielipiteen

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

51 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekla § 51

4.10.2022 Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnaninsinööri §:t

54	Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuotoista Sillankorvan yrittäjälle
55	Asuntohakemus
56	Sähköpöytätarjouksen hyväksyminen
57-63	Tiekuntien tienhoitoavustus
64	Asuntohakemus
65	Lämpölaitoksen- ja vesihuoltolaitoksenhoitajan valinta

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

52 § ILMOITUSASIAT

Tekla § 52

4.10.2022 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Metsänkäyttöilmoitus_Nro 1_2022_76381_5.9.2022
2. Metsänkäyttöilmoitus_Nro 1_2022_69777_22.8.2022
3. Aluehallintovirasto, ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Neova Oy LSSAVI/9989/2022, 12.9.2022
4. VHaO_726_2022, Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 5.5.2022 nro 67/2022 (Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Oy Alholmens Kraft Ab:n Niivilänniityn turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi, Evijärvi ja Lappajärvi)
5. Aluehallintovirasto, ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Neova Oy LSSAVI/8821/2022, 21.9.2022
6. Metsänkäyttöilmoitus_yleiskaava_Kunta_2022-09-21_10-59-01
7. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Varauspäätös VA2022:0054 Kaustinen 1, 28.9.2022
8. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Varauspäätös VA2022:0059 Nabba, 28.9.2022
9. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Varauspäätös VA2022:0061 Lappajärvi E, 28.9.2022
10. Sopimusten irtisanominen -ilmoitus

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

53 § MUUT ASIAT

Tekla § 53
4.10.2022

- Seuraava teknisen lautakunnan kokous ma 24.10.2022
- Vuokra-asuntojen käyttöaste
- Onko kunnalla varautumissuunnitelma ajan tasalla (sähkökatkot, vesihuolto, lämmitys, viemärointi yms.)
- Sähkönsäästökohteet teknisellä puolella
- Niitettyjen kaislojen keräys rannoilta
- Atenon tieliittymäasioita

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälä 49-53
	Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 48
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusviranomainen	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tekninen lautakunta Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi Pykälät: 48 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI fax 029 564 3314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Pykälät: Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Ks. jäljempänä

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

<p>Valitusviranomainen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista</p> <p>Hallintovalitus, pykälät 47 Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista</p>
	<p>Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>